

CL	ACCEC DIVICACEC				
_	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS			<u></u>	
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional				
₹	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
ပ္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
ΥS	l2 - Industrie manufacturière légère				
`	l3 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
l	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES				
FAIRES	Catégorie I				
LÉMEN	Catégorie II				
OMP	Catégorie III				
JSAGES	Catégorie IV				
	DRMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
ا	Avant minimale (m)				
E S	Latérale minimale (m)				
딝	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
[DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
P	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)			i i	
≅		1			
l 📛	Cuparficia totala da planchar maniferata (m-2)				
\mathbf{Q}	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	•			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	_			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	•			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	•			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	•			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•			
INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
1 I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
INI 1 2 3	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
INI 1 2 3 4	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			



CI	ACCEC DUICACEC				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>a</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
က္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
S	I2 - Industrie manufacturière légère				
🖺	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I				
гемеи	Catégorie II				
COMP	Catégorie III				
USAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		T			
۱.,	Avant minimale (m)				
SS	Latérale minimale (m)				
2	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
Image: Control of the control of th	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
<u>B</u>	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
lö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		 	 	
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
S	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
ÈRE					
L L	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
NRTI	Zone inondable	•			
S P.	Zone Agricole - LPTAA				
S S	PIIA				
ISO	Usages conditionnels <i>(Règlement 2014-08)</i>				
DISF	Informations				
INF	ORMATIONS				
1					
2					
_					
3					
4					
5					
ΑN	IENDEMENTS				
L					
L					
—					



CI	ACCEC DUICACEC				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>a</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
က္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
S	I2 - Industrie manufacturière légère				
🖺	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I				
гемеи	Catégorie II				
COMP	Catégorie III				
USAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		T			
۱.,	Avant minimale (m)				
SS	Latérale minimale (m)				
2	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
Image: Control of the control of th	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
<u>B</u>	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
lö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		 	 	
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
S	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
ÈRE					
L L	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
NRTI	Zone inondable	•			
S P.	Zone Agricole - LPTAA				
S S	PIIA				
ISO	Usages conditionnels <i>(Règlement 2014-08)</i>				
DISF	Informations				
INF	ORMATIONS				
1					
2					
_					
3					
4					
5					
ΑN	IENDEMENTS				
L					
L					
—					



CI	ACCEC DUICACEC						
CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale						
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional						
₹	C6 - Commerce récréatif						
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
S							
[편	I1 - Industrie de recherche et développement						
S	I2 - Industrie manufacturière légère						
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime	•					
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation	•					
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	·						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
s	Catégorie I						
ENTAIRE	Catégorie II						
APLÉMI	•						
SES 00)	Catégorie III						
	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée						
	Jumelée						
	MARGES						
	Avant minimale (m)						
က္ယ	Latérale minimale (m)						
5	Latérale totale minimale (m)						
g	Arrière minimale (m)						
∺	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Μ̈́							
l R	Largeur minimale (m)						
ပ္ပ	Profondeur minimale (m)						
ĭ	Superficie de construction au sol minimale (m²)						
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie totale de plancher maximale (m²)						
¥	Hauteur en étage(s) maximale						
	Hauteur minimale (m)						
	Hauteur maximale (m)						
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		1		l l		
ı	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)						
	Coefficient d'emprise au sol maximal						
פום	SPOSITIONS PARTICULIÈRES						
6	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)						
ÈRE							
CUL	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•					
Ĕ	Zone inondable	•					
S P/	Zone Agricole - LPTAA						
S N	PIIA						
.ISO	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)						
DISP	Informations						
INF	ORMATIONS						
1							
2							
3							
4							
5	ENDEMENTO						
ΑN	IENDEMENTS						
<u> </u>							
<u> </u>				_			
L							
						-	



CI	ACCEC DUICACEC				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>a</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
က္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
S	I2 - Industrie manufacturière légère				
🖺	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I				
гемеи	Catégorie II				
COMP	Catégorie III				
USAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		T			
۱.,	Avant minimale (m)				
SS	Latérale minimale (m)				
2	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
Image: Control of the control of th	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
<u>B</u>	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
lö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		 	 	
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
S	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
ÈRE					
L L	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
NRTI	Zone inondable	•			
S P.	Zone Agricole - LPTAA				
S S	PIIA				
ISO	Usages conditionnels <i>(Règlement 2014-08)</i>				
DISF	Informations				
INF	ORMATIONS				
1					
2					
_					
3					
4					
5					
AN	IENDEMENTS				
L					
L					
—					



CI	ACCEC DUICACEC					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale					
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
တ	C5 - Commerce artériel et régional					
Ī	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
=						
က္သ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
122	I1 - Industrie de recherche et développement					
ΙĶ	I2 - Industrie manufacturière légère					
5	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation	•				
		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
		_				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	1				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
IRES	Catégorie I					
MENTA	Catégorie II					
OMPLÉ	Catégorie III					
AGES C	Catégorie IV					
	PRMES SPÉCIFIQUES					
IVC						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		I	I		
	Isolée					
	Jumelée					
	MARGES					
	Avant minimale (m)					
က္ယ	Latérale minimale (m)					
5	Latérale totale minimale (m)					
g	Arrière minimale (m)					
뜻	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Ψ						
망	Largeur minimale (m)					
တ	Profondeur minimale (m)					
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)					
<u>~</u>	Superficie totale de plancher maximale (m²)					
12	Hauteur en étage(s) maximale					
_	Hauteur minimale (m)					
	Hauteur maximale (m)					
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL					
ı						
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)					
	Coefficient d'emprise au sol maximal					
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES					
SES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)					
冒	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•				
Ę	Zone inondable	•				
PAR	Zone Agricole - LPTAA					
SNC	PIIA					
ES	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)					
SPO						
ā	Informations	1				
	ORMATIONS					
	Rampe publique de mise à l'eau, et équipements accessoires associés (stationnemen	t, station d	e lavage d	e bateau, e	etc.)	
2						
3						
4						
5						
	I IENDEMENTS					
AIV	ICHDENICHTO					
<u> </u>						
<u> </u>						
<u> </u>						
L						
Г						



CI	ACCEC DUICACEC				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>a</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
က္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
S	I2 - Industrie manufacturière légère				
🖺	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I				
гемеи	Catégorie II				
COMP	Catégorie III				
USAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		T			
۱.,	Avant minimale (m)				
SS	Latérale minimale (m)				
2	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
Image: Control of the control of th	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
<u>B</u>	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
lö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		 	 	
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
S	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
ÈRE					
L L	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
NRTI	Zone inondable	•			
S P.	Zone Agricole - LPTAA				
S S	PIIA				
ISO	Usages conditionnels <i>(Règlement 2014-08)</i>				
DISF	Informations				
INF	ORMATIONS				
1					
2					
_					
3					
4					
5					
AN	IENDEMENTS				
L					
L					
—					



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale					
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
က္ဆ	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
병	I1 - Industrie de recherche et développement					
Ă	I2 - Industrie manufacturière légère					
<u> </u>	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation	•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I					
LÉMENT	Catégorie II					
SCOMP	Catégorie III					
USAGI	Catégorie IV					
NC	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée					
	Jumelée MARGES					
ß	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)					
₩	Laterale minimale (m) Laterale totale minimale (m)					
₫	Arrière minimale (m)					
뜻	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Ķ	Largeur minimale (m)					
S	Profondeur minimale (m)					
S	Superficie de construction au sol minimale (m²)					
≅	Superficie totale de plancher maximale (m²)					
NORMES SPÉCIFIQUES	Hauteur en étage(s) maximale					
~	Hauteur minimale (m)					
	Hauteur maximale (m)					
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		1			
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)					
	Coefficient d'emprise au sol maximal					
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES					
SES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)					
i i	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•				
ZTIC	Zone inondable	•				
S PAI	Zone Agricole - LPTAA					
NO.	PIIA					
DISPOSIT	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)					
	Informations					
INF	FORMATIONS					
1				<u></u>		
2						
3						
4						
5						
AN	MENDEMENTS					
<u> </u>						
<u> </u>						
<u> </u>						



CI	ACCEC DUICACEC				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>a</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
က္သ					
Ö	I1 - Industrie de recherche et développement				
S	I2 - Industrie manufacturière légère				
🖺	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	·				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I				
гемеи	Catégorie II				
COMP	Catégorie III				
USAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		T			
۱.,	Avant minimale (m)				
SS	Latérale minimale (m)				
2	Latérale totale minimale (m)				
≝	Arrière minimale (m)				
Image: Control of the control of th	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
<u>B</u>	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
lö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		 	 	
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
S	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
ÈRE					
L L	Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
NRTI	Zone inondable	•			
S P.	Zone Agricole - LPTAA				
S S	PIIA				
ISO	Usages conditionnels <i>(Règlement 2014-08)</i>				
DISF	Informations				
INF	ORMATIONS				
1					
2					
_					
3					
4					
5					
AN	IENDEMENTS				
L					
L					
—					



	GRILLES DES USAGE	S ET DES NO	RIVIES		
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
တ	C5 - Commerce artériel et régional				
Ī	C6 - Commerce récréatif				
监	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
9					
18	I2 - Industrie manufacturière légère				
-	I3 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
		4.0			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	1, 2			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
AIRES	Catégorie I				
ÉMENT	Catégorie II				
COMPL	Catégorie III	•			
JSAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
		15.0			
/ _	Avant minimale (m)	15,0			
ШÜ	Latérale minimale (m)	2,0			
١g	Latérale totale minimale (m)	6,0			
匝	Arrière minimale (m)	7,5			
Ü	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
ğ	Largeur minimale (m)	8,0			
S	Profondeur minimale (m)	7,3			
Ψ	Superficie de construction au sol minimale (m²)	60,0			
2	Superficie totale de plancher maximale (m²)	•			
NORMES SPÉCIFIQUES	Hauteur en étage(s) maximale	2			
آ ا	Hauteur minimale (m)	4,0			
	Hauteur maximale (m)	9,0			
1	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	3,0			
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	4 = 0 /			
	Coefficient d'emprise au sol maximal	15%			
DI	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
RES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain <i>(Chapitre 17)</i>				
I I	Zone d'érosion des berges du Fleuve				
RTIC	Zone inondable	•			
PA S	Zone Agricole - LPTAA				
ŏ	PIIA				
USC	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)				
JISP	Informations				
INF	ORMATIONS				
1	Hotellerie, auberge, spa, sauna, massage thérapeutique				
2	Spectacle extérieur				
_	оресшее сленен				
3					
4					
5					
ΑN	IENDEMENTS				
<u> </u>					
L					



CL	CLASSES D'USAGES		
	R - USAGES RÉSIDENTIELS		
	R1 - Habitation unifamiliale		
	R2 - Habitation bifamiliale		
	R3 - Habitation trifamiliale		
	R4 - Habitation multifamiliale		
	R5 - Maison mobile		
	R6 - Habitation collective		
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES		
	C1 - Commerce local		
	C2 - Services professionnels et personnels		
	C3 - Commerce d'hébergement		
	C4 - Commerce de restauration		
က္ဆ	σ C5 - Commerce artériel et régional		
I≅	C6 - Commerce récréatif		
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile		
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD		
병	I1 - Industrie de recherche et développement		
Αğ	12 - Industrie manufacturière légère		
<u> </u>	3 - Industrie liée au milieu maritime		
	I4 - Commerce lourd		
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE		
	P1 - Parc et récréation		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique		
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE		
	A1 - Culture du sol et en serre		
	A2 - Élevage et production animale		
	A3 - Extraction		
	A4 - Foresterie		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		
US	USAGES COMPLÉMENTAIRES		
rAIRES	Catégorie I		
rémen	Catégorie II		
ES COMF	Catégorie III		
USAG	Catégorie IV		
NC	NORMES SPÉCIFIQUES		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
	Isolée		
	Jumelée MARGES		
	Avant minimale (m)		
ြ			
l E	Latérale totale minimale (m)		
Ĭ₫	Arrière minimale (m)		
NORMES SPÉCIFIQUES	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
Ę(Largeur minimale (m)		
<u>S</u>	Profondeur minimale (m)		
<u> </u>	Superficie de construction au sol minimale (m²)		
≥	Superficie totale de plancher maximale (m²)		
9	Hauteur en étage(s) maximale		
-	Hauteur minimale (m)		
	Hauteur maximale (m)		
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)		
	Coefficient d'emprise au sol maximal		
DIS	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES		
RES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)		
H H	Zone d'érosion des berges du Fleuve		
RTIC	Zone inondable		
S PA	Zone Agricole - LPTAA		
ě	PIIA		
DISPOSI	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)		
	INFORMATIONS		
1			
2			
3			
4			
5			
ΑN	AMENDEMENTS		
 			
 			
 			
—			



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
	C5 - Commerce artériel et régional				
l≅					
2	C6 - Commerce récréatif				
밁	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
뜅	I1 - Industrie de recherche et développement				
Ă	I2 - Industrie manufacturière légère				
ls)	I3 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
_	SAGES COMPLÉMENTAIRES				
~	Catégorie I				
	Catégorie II				
	Catégorie III				
USAGE	Catégorie IV				
	DRMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
I	Avant minimale (m)				
	Latérale minimale (m)				
Ä	Latérale totale minimale (m)				
₽					
L 드	Arrière minimale (m)				
ÉC	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
SP	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
12	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur maximale (m)				
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL				
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Coefficient d'emprise au sel mayimal			-	
	Coefficient d'emprise au sol maximal				
	SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	•			
	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	•			
PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	•			
OSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 3	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	•			



CL	ASSES D'USAGES
	R - USAGES RÉSIDENTIELS
	R1 - Habitation unifamiliale
	R2 - Habitation bifamiliale
	R3 - Habitation trifamiliale
	R4 - Habitation multifamiliale
	R5 - Maison mobile
	R6 - Habitation collective
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
	C1 - Commerce local
	C2 - Services professionnels et personnels
	C3 - Commerce d'hébergement
	C4 - Commerce de restauration
က္ည	C5 - Commerce artériel et régional
I≅	C6 - Commerce récréatif
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD
병	I1 - Industrie de recherche et développement
Αğ	12 - Industrie manufacturière légère
<u> </u>	13 - Industrie liée au milieu maritime
	14 - Commerce lourd
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
	P1 - Parc et récréation
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE
	A1 - Culture du sol et en serre
	A2 - Élevage et production animale
	A3 - Extraction
	A4 - Foresterie
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
US	AGES COMPLÉMENTAIRES
rAIRES	Catégorie I Supplie Su
rémen	Catégorie II
ES COMF	Catégorie III
USAG	Catégorie IV
NC	RMES SPÉCIFIQUES
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
	lsolée
	Jumelée MARGES
ß	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)
₩	Latérale totale minimale (m) Latérale totale minimale (m)
₫	Arrière minimale (m)
뜻	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Ķ	Largeur minimale (m)
S	Profondeur minimale (m)
S	Superficie de construction au sol minimale (m²)
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sorminimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)
ΙŌ	Hauteur en étage(s) maximale
~	Hauteur minimale (m)
	Hauteur maximale (m)
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)
	Coefficient d'emprise au sol maximal
DIS	POSITIONS PARTICULIÈRES
SES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)
J. LÈ	Zone d'érosion des berges du Fleuve
TICL	Zone inondable
PAF	Zone Agricole - LPTAA
NO!	PIIA
DISPOSIT	Usages conditionnels (Règlement 2014-08)
	Informations
INF	ORMATIONS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR
1	
2	
3	
4	
5	
	ENDEMENTS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	ENDEMENTS
	ENDEMENTS
	ENDEMENTS



	GRILLES DES USAGE	S ET BEOT	.0.120	
CL	ASSES D'USAGES			
	R - USAGES RÉSIDENTIELS			
1	R1 - Habitation unifamiliale			
	R2 - Habitation bifamiliale			
	R3 - Habitation trifamiliale			
	R4 - Habitation multifamiliale			
	R5 - Maison mobile			
	R6 - Habitation collective			
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			
	C1 - Commerce local			
	C2 - Services professionnels et personnels			
	C3 - Commerce d'hébergement			
	C4 - Commerce de restauration	•		
(n)	C5 - Commerce artériel et régional			
۱Ĕ	C6 - Commerce récréatif	1		
	C7 - Commerce recreatii C7 - Commerce et services liés à l'automobile			
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD			
ES	I1 - Industrie de recherche et développement			
USAGES PERMIS	12 - Industrie de rechierche et developpement			
<u> </u> S	13 - Industrie manufacturiere legere	•		
_		•		
	I4 - Commerce lourd			
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE	•		
	P1 - Parc et récréation	•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires	2		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique	•		
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE			
1	A1 - Culture du sol et en serre			
1	A2 - Élevage et production animale			
	A3 - Extraction			
	A4 - Foresterie			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	1, 2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			
US	AGES COMPLÉMENTAIRES			
TAIRES	Catégorie I			
PLÉMEN	Catégorie II			
ES COM	Catégorie III			
USAC	Catégorie IV			
NC	RMES SPÉCIFIQUES			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
	Isolée			
	Jumelée MARGES			
1	Avant minimale (m)			
1.0				
ES	Latérale minimale (m)			
QUES	Latérale totale minimale (m)			
IFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)			
ÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)			
S SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)			
MES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)			
ORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)			
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal			
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal			
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)			
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve			
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable			
PARTICULIÈRES 🖸	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	•		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA			
PARTICULIÈRES 🖸	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	1, 2		
JU DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•		
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve	•		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•		
1 2 3	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve	•		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 3 4	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve	•		
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve Activité culturelle	•		
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve	•		
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve Activité culturelle	•		
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve Activité culturelle	•		
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve Activité culturelle	•		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 4 5	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Marina et autres activités récréatives liées au fleuve Activité culturelle	•		



	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
≌	C5 - Commerce artériel et régional				
≥	C6 - Commerce récréatif				
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
3	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
Щ	I1 - Industrie de recherche et développement				
¥	I2 - Industrie manufacturière légère				
S	13 - Industrie liée au milieu maritime	•			
_					
	14 - Commerce lourd				
l	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation	•			
l	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
l	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
l	A1 - Culture du sol et en serre				
l	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
l	A3 - Extraction A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
AIRES	Catégorie I				
MENT	Catégorie II				
COMPLI	Catégorie III				
SAGES	Catégorie IV				
NC	PRMES SPÉCIFIQUES				
_	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
	Jumelée				
	MARGES				
۱.,	Avant minimale (m)				
E S	Latérale minimale (m)				
밁	Latérale totale minimale (m)				
Ĭ	Arrière minimale (m)				
[다	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
P	Largeur minimale (m)				
S	Profondeur minimale (m)				
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)				
I≅					
Ö	Superficie totale de plancher maximale (m²)				
Z					
l	Hauteur en étage(s) maximale				
	Hauteur minimale (m)				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal				
DIS	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)				
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	•			
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	•			
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	•			
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	•			
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
UNF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
UNF 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
INF 1 2 3 4 5	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	•			
INF 1 2 3 4 5	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•			
INF 1 2 3 4 5	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•			
2 4 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	•			



CL	ASSES D'USAGES			
	R - USAGES RÉSIDENTIELS			
1	R1 - Habitation unifamiliale			
	R2 - Habitation bifamiliale			
	R3 - Habitation trifamiliale			
	R4 - Habitation multifamiliale			
	R5 - Maison mobile			
	R6 - Habitation collective			
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			
	C1 - Commerce local			
	C2 - Services professionnels et personnels			
	C3 - Commerce d'hébergement			
	C4 - Commerce de restauration			
6	C5 - Commerce artériel et régional			
PERMIS	C6 - Commerce récréatif			
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile			
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD			
Sil				
[호	I1 - Industrie de recherche et développement			
USAGES	I2 - Industrie manufacturière légère			
⊃	l3 - Industrie liée au milieu maritime	•		
	I4 - Commerce lourd			
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE			
1	P1 - Parc et récréation	•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires			
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique	•		
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE			
	A1 - Culture du sol et en serre			
	A2 - Élevage et production animale			
	A3 - Extraction			
1				
	A4 - Foresterie			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			
US	AGES COMPLÉMENTAIRES			
AIRES	Catégorie I			
ÉMENT	Catégorie II			
COMPL	Catégorie III			
USAGES	Catégorie IV			
NC	RMES SPÉCIFIQUES			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
	Isolée			
	ISOICE	•		
	Jumelée			
	Jumelée MARGES			
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	4,0		
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	4,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	4,0		
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	4,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	4,0 - 8,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	4,0 - 8,0 8,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	4,0 - 8,0 8,0 8,0 7,3		
MES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	4,0 - 8,0 8,0		
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	4,0 - 8,0 8,0 8,0 7,3		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	4,0 - 8,0 8,0 8,0 7,3		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	8,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
RMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
INORMES OR NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
2 I JUNE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON THE STATE OF THE STAT	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRES ON TOTAL SPOSITIONS PARTICULIÈRE PART	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICU	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	4,0 - 8,0 8,0 7,3 60,0 4 4,0 25,0		



CL						
JE	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•			
	R3 - Habitation trifamiliale					
		•	•			
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
				•		
	C2 - Services professionnels et personnels			•		
	C3 - Commerce d'hébergement			•		
	C4 - Commerce de restauration			•		
ഗ	C5 - Commerce artériel et régional					
Ë	C6 - Commerce récréatif					
~						
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
Ś	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
5	I1 - Industrie de recherche et développement					
₹	I2 - Industrie manufacturière légère					
2	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation				•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				•	
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				•	
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
JS	AGES COMPLÉMENTAIRES				1	
AIRES	Catégorie I	•	•			
MENT	Catégorie II	•	•			
OMPLÉ	Catégorie III	•	•			
1GES 01	Catégorie IV					
S)	PRMES SPÉCIFIQUES					
AC.						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•		•	•	
	l					
	Jumelée		•			
	Jumelée MARGES		•			
	MARGES	6.0		6.0	6.0	
'n	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0	
JUES	MARGES Avant minimale (m)		6,0			
FIGUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0	
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
PECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
MES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
JEMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NOKWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES IC	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES IC NORMED	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
L 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONTROL L'ENER CONT	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NOKMES 1 2 2 2 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S S S D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S S S S S S S S S	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINIENS OF THE PRESIDENCE OF	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINIENS OF THE PRESIDENCE OF	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINIENS OF THE PRESIDENCE OF	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OZIMIZON DISPOSITIONS PARTICULERES 3 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINIENS OF THE PRESIDENCE OF	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINES NOT THE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF THE PROPERTIES OF TH	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OTANOPI DE L'ANTIGORI DE L'ANT	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•			
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
		•	•			
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective	•	•			
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local			•		
	C2 - Services professionnels et personnels			•		
	C3 - Commerce d'hébergement			•		
	C4 - Commerce de restauration			•		
တ	C5 - Commerce artériel et régional			•		
PERMIS	C6 - Commerce récréatif			2		
띪	C7 - Commerce et services liés à l'automobile			_		
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
GES	I1 - Industrie de recherche et développement					
19						
USA	12 - Industrie manufacturière légère					
_	13 - Industrie liée au milieu maritime					
	l4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation				•	
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				•	
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			2		
				2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
Uδ	AGES COMPLÉMENTAIRES		-			
rAIRES	Catégorie I	•	•			
LÉMEN	Catégorie II	•	•			
SCOMP	Catégorie III	•	•			
USAGE	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
l	la al 4 a			_	•	
	Isolée	•		•	•	
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	6,0 0,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0 2,0	6,0 0,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 8,0 2 4,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
E D L NI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (m) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Hong Hauteur Maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1, 2 FORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).								
REI - Habbaton untarmissio Rei - Rei - Habbaton untarmissio Rei - Habbaton untarmissio Rei -	CL							
R2 - Habitation Infamiliale R4 - Habitation multifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Habitation condition R6 - Habitation condition R6 - Habitation condective C7 - Committee Condition C8 - Committee Condition C8 - Committee Condition C8 - Committee Condition C9 - Condition C9 - Condition C9 - Condition C9 - C0 -		R - USAGES RESIDENTIELS						
R3-1-statetion trianntale R5-Massion mobile R5-M		R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
R3-1-statetion trianntale R5-Massion mobile R5-M		R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
RA - Habitation multifamiliale RB - Habitation collective CF - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES CF - Commerce professionmels et personnels CF - Commerce retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES ET DUTILITE PUBLICUE PF - Large of retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES ET DUTILITE PUBLICUE PF - Large of retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES ET DUTILITE PUBLICUE PF - Large of retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES ET DUTILITE PUBLICUE PF - Large of retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES ET DUTILITE PUBLICUE PF - Large of retraturation CF - USAGES COMMUNAUTARES CF - USAGES CF								
RS- Maliation mobile C-USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1- Commerce de realizantion C2- Services professionnels et personnels C3- Commerce de realizantion C4- Commerce de realizantion C5- Commerce de services liés à l'automobile I-INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD I-Industrie et reacher de régional C5- Commerce de services liés à l'automobile I-INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD I-Industrie et reacher de révépognement C2- Industrie manufacturérie (spère S5- Industrie lois au milliou maritime) L-Commerce lois unifieur maritime L-Commerce lois unifieur maritime (m) Ladrese maritime (m) Ladrese colais minimale (m) Ladrese colais unifieur maximale (m) Ladrese colais unifieur pub librime la maximal (m) Ladrese colais unifieur (m) Ladrese colais unifieur pub librime la maximal (m) Ladrese colais unifieur (m) Ladrese colais unifieur (m) Ladrese colais unifieur (m) Ladrese colais unifieur (m) Ladrese colais unifi								
GO - Lebridinco collective Col-USAGES COMMERCIALX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnés et personnés C3 - Commerce d'hébregement C4 - Commerce d'rebregement C5 - Commerce d'rebregement C5 - Commerce d'rebregement C6 - Commerce d'restration C6 - Commerce récréait C7 - Commerce de services lés à l'automobile INNOUSTRIE T COMMERCE L'OURD 11 - Inductive de recharche et développement 2 - Inductive mandacutérée legère 2 - Inductive mandacutérée legère 3 - Inductive de sourie de l'estration 2 - USAGES COMMUNAUTAINES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P1 - Pare et récréation P2 - USAGES COMMUNAUTAINES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P1 - Pare et récréation P2 - Services public, médicaux, d'éducation et communicataires 3 - Inductive du soil et en sette A3 - Catinative, équipements et utilité publique A4 - Forestration A2 - Élevage et production ariennale A3 - Estraction A4 - Forestrain USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT SCAUS STRUCTURE DU BÂTMENT FRINCIPAL Isocial minimale (m) Catégogne II Catégogne II Catégogne II Catégogne II Catégogne II Lutriciale minimale (m) A7 - CA COMMERCIAL PERMIS STRUCTURE DU BÂTMENT FRINCIPAL Lutriciale minimale (m) B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,			•	•				
G- Usanders to train Carlo Commerce of reatauration Carlo Commerce reatried ir digional Carlo Commerce rearried II Industrie or readres of the Carlo Commerce Industries II Industrie or readres of the Carlo Commerce Industries II Industrie or readres of the Carlo Commerce Industries II Industrie or readres of the Carlo Commerce Industries II Industrie or readres of the Carlo Commerce Industries II Industries or readres of the Carlo Commerce Industries II Industries or readres Industries II Industries Industries II Industries I								
G1 - Commerce hoxal C2 - Servious professionarile et personnels C3 - Commerce of hébergement C4 - Commerce de restauration C5 - Commerce or récréail C7 - Commerce or services lies à l'automobile L1 - INDUSTRIE T COMMERCE LOURD 11 - Industrie lies au mileu maritime C8 - Commerce de développement C9 - Industrie maritime l'entre de l'entre developpement C9 - Industrie maritime l'entre de l'e		R6 - Habitation collective	•	•				
C2 - Services professionnels et personnels C3 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C6 - Commerce reclassifie C7 - Commerce to services liss à fautomobile INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD II - Industriate recherche et dévelopement C8 - Industriate is entrecher et dévelopement C9 - Industriate recherche et developement C9 - Industriate recherche recherche et developement C9 - Industriate recherche recherch		C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
C2 - Services professionnels et personnels C3 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C4 - Commerce of hebergement C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C5 - Commerce reclassifie C6 - Commerce reclassifie C7 - Commerce to services liss à fautomobile INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD II - Industriate recherche et dévelopement C8 - Industriate is entrecher et dévelopement C9 - Industriate recherche et developement C9 - Industriate recherche recherche et developement C9 - Industriate recherche recherch					•			
G3 - Commerce de restauration G5 - Commerce rescried G5 - Commerce rescried G7 - Commerce of services lise à fautomobile FINDUSTRIE T COMMERCE LOURD 11 - Industrie aminificaturire legère 13 - Industrie de carriedurire legère 13 - Industrie de sur milieu maritime 14 - Commercio de sur milieu maritime 15 - Commercio de sur milieu maritime 16 - Commercio de sur milieu maritime 17 - Services publicis, medicaux, d'éducation et communautaires 17 - Services publicis, medicaux, d'éducation et communautaires 18 - Industrie de sur milieu maritime 18 - Commercio de sur milieu maritime 19 - Puss a face de sur milieu maritime 19 - Pus et a face de sur milieu maritime 10 - Pus et a face de sur milieu maritime 10 - Pus et a face de sur milieu maritime 10 - Pus et a face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaires 10 - Face de sur milieu maritime de la communautaire de								
Cd - Commerce artified et régional CG - Commerce récréatif CG - Commerce of services liés à l'automobile 1 - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD 11 - Industrie de votercher de dévoloppement 12 - Industrie manufacturire régère 13 - Industrie liès au milieu martine 14 - Commerce lourd 7 - USAGES SOMMUNAUTAIRES ET DUTILITÉ PUBLIQUE P1 - Parc et récréation P2 - Services publice, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - ACRICULITÉE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre A2 - Elevage et production animale A3 - Estraction A4 - Foresteine USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERM		·			_			
CS - Commerce referentiff C7 - Commerce et referentiff C7 - Commerce et services liés à l'automobile L7 - Commerce et développement L8 - Industrie liée au milleu maritime L8 - Commerce lourd L9 - USAGES GOMMUNAUTAIRES ET DUTILITE PUBLIQUE L9 - L9 - L9 - Commerce lourd L9 -		-			•			
GG - Commerce of ceriadati (c)					•			
GG - Commerce of ceriadati (c)	n	C5 - Commerce artériel et régional			•			
Industrie de recherche et developpement	•				2			
Industrie de recherche et developpement	ב ווו				_			
II - Industite de recherche et développement	Σ							
IN - Commerce lourd P1 - Parc et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infraintructes, douplements et utilité publique A - ARRICULTURE ET EXPLOTATION PRIMARE A1 - Culture du soit et en serve A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFICUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFICUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Carégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFICUES STEUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isable MARGES Avant minimale (m) Luterale totale minimale (m) 4,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6	S							
IN - Commerce lourd P1 - Parc et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infraintructes, douplements et utilité publique A - ARRICULTURE ET EXPLOTATION PRIMARE A1 - Culture du soit et en serve A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFICUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFICUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Carégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFICUES STEUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isable MARGES Avant minimale (m) Luterale totale minimale (m) 4,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6	5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
IN - Commerce lourd P1 - Parc et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infraintructes, douplements et utilité publique A - ARRICULTURE ET EXPLOTATION PRIMARE A1 - Culture du soit et en serve A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFICUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFICUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Carégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFICUES STEUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isable MARGES Avant minimale (m) Luterale totale minimale (m) 4,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6	ĭ	I2 - Industrie manufacturière légère						
P. J. Sarcies COMMUNAUTAIRES ET PUTILITÉ PUBLIQUE P1. Parce et réversation P2. Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P2. Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3. Infrastructures, équipements et utilité publique A A- Cârdur du soil et ne serve A3. Estraction A4. Eversatien production animale A3. Estraction A4. Forestatrie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie IV Lateria totale minimale (m) Lateria totale minimale (m) Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) S, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0 Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) S, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0 No N	ś	13 - Industrie liée au milieu maritime						
P. J. Sarcies COMMUNAUTAIRES ET PUTILITÉ PUBLIQUE P1. Parce et réversation P2. Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P2. Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3. Infrastructures, équipements et utilité publique A A- Cârdur du soil et ne serve A3. Estraction A4. Eversatien production animale A3. Estraction A4. Forestatrie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie IV Lateria totale minimale (m) Lateria totale minimale (m) Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) S, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0 Lateria en inimale (m) Lateria en inimale (m) S, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0 No N								
P1 - Parc et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique P4 - P4								
P2 - Services publics, médicaux, d'éducalion et communautairies 3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A 3 - Calvare du sof et en serre A3 - Estraction A3 - Estraction A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie III Cat								
P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - AGRIGUTIRE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre A2 - Étevage et production animale A3 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLUS SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORNÉS SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Iscides Jurnelée MARGES Avant minimale (m) Latefare Innimale (m) S. 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0 8, 0 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur Innimale (m) S. 0, 5, 5, 8, 0, 8, 0 8, 0 DIMENSIONS DU BATIMENT PRINCIPAL Largeur Innimale (m) S. 0, 5, 5, 8, 0, 8, 0 8, 0 DIMENSIONS DU BATIMENT PRINCIPAL Largeur Innimale (m) S. 0, 5, 5, 8, 0, 8, 0 8, 0 DIMENSIONS DU BATIMENT PRINCIPAL Largeur Innimale (m) Superficie de construction au sel minimale (m²) Forefondeur Innimale (m) T, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3 Superficie de construction au sel minimale (m²) Forefondeur Innimale (m) Forefondeur Innimale (m) TRANSITE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) TRYNSTIE D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation mutitifamiliale) TRYN							•	
A2 - Élevage et production animale A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTARES (Catégorie III Catégorie		·					•	
A2 - Élevage et production animale A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTARES (Catégorie III Catégorie		P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
A1 - Culture du sol et en serce		A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie II Catégorie III Catégorie IV CATÉGORIE CATÉGOR								
A3 - Foresterie								
MA-Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 2								
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERNIS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		A3 - Extraction						
SAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		A4 - Foresterie						
SAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			2			
Catégorie II								
Catégorie	ıc							
Catégorie II Catégorie IV ORNES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jurnelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totala minimale (m) Latérale totala minimale (m) Latérale totala minimale (m) B, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	2							
Catégorie IV ORMES SPECIFIQUES STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARCES MARCES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale iotale minimale (m) 8, 0, 8,	FAIRES	<u> </u>	•					
Catégorie IV	LÉMEN		•	•				
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Latérale totale minimale (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 8,0 5,5 8,0 8,0 8,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie detale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 4 0% 4 4 Coefficient d'emprise au sol maximal Zone a d'erosion des berges du Fleuve Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	COMP	Catégorie III	•	•				
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Latérale totale minimale (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 8,0 5,5 8,0 8,0 8,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie detale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 2 2 2 Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 4 0% 4 4 Coefficient d'emprise au sol maximal Zone a d'erosion des berges du Fleuve Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	SAGES	Catégorie IV						
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée	IC							
Isolée								
Jumelée								
MARGES Avant minimale (m)								
Avant minimale (m)			•		•	•	•	
Latérale minimale (m)		Jumelée	•	•	•	•	•	
Latérale minimale (m)		Jumelée	•	•	•	•	•	
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima		Jumelée MARGES	6,0		6,0	6,0	6,0	
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima	n	Jumelée MARGES Avant minimale (m)		6,0				
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima	252	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0	2,0	
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima	QCES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima	FIGUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maxima	CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Au% Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Superficie de construction au sol maximal Au, 4,0 Au,0 Au,0 Au,0 Au,0 Au,0 Au,0 Au,0 Au	PECIFICOES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0	
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0	
Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) A 4 4 Coefficient d'emprise au sol maximal A0% 40% 40% 40% 40% 40% ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Informations In maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 40% 40% 40% 40% 40% 40% ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1, 2 FORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 40% 40% 40% 40% 40% 40% ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1, 2 FORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
Spositions Particulières Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1, 2 Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	NORWES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations I Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations I, 2 IFORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Informations In	NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e). Gain a spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	DISPOSITIONS PARTICULIERES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d), f), i); 2) a), b), c), d); 3) d), e).	DISPOSITIONS PARTICULIERES IN CAMPED	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
3	DISPOSITIONS PARTICULIERES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
5	1 SPOSITIONS PARTICULIERES IN THE PARTICULIERES IN	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (C. 1) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	S 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES OF 1 2 3	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
MENDEMENTS	OLIVINON PARTICULIERES IN THE STATE OF THE S	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	OCKINICAL STATEMENT OF THE STATEMENT OF	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	2 2 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	OCKINICAL STATEMENT OF THE STATEMENT OF	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	OLIVINION PARTICULIERES OF 1 2 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
	OLIMINON PARTICULARIES STATEMENT OF STATEMEN	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	
		Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
6	C5 - Commerce artériel et régional				
PERMIS	C6 - Commerce récréatif				
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
GES					
[迈	I1 - Industrie de recherche et développement				
USA	I2 - Industrie manufacturière légère				
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime				
	l4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation			•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre	•	•		
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
AIRES	Catégorie I				
ÉMENT	Catégorie II				
COMPL	Catégorie III				
JSAGES	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	llsolée	•		•	
	Isolée Jumelée	•	•	•	
	Jumelée	•	•	•	
	Jumelée MARGES				
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 0,0	12,0 2,0	
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 0,0 4,0	12,0 2,0 6,0	
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	12,0 0,0	12,0 2,0	
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 L JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
P E T J DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•			
	R2 - Habitation bifamiliale		•			
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
ြဟ	C5 - Commerce artériel et régional					
PERMIS	C6 - Commerce récréatif					
띪	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
S	I1 - Industrie de recherche et développement					
USAGES						
18	I2 - Industrie manufacturière légère					
_	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation			•		
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
1	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
110	AGES COMPLÉMENTAIRES					
U						
VTAIRES	Catégorie I	•	•			
PLÉMEI	Catégorie II	•	•			
ES COM	Catégorie III	•	•			
USAG	Catégorie IV					
N	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•		•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES	•	•			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
SE	Jumelée MARGES					
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0 2,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 0,0 4,0	12,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 0,0	12,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•					
		•	•				
	R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective	•	•				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local			•			
	C2 - Services professionnels et personnels			•			
	C3 - Commerce d'hébergement			•			
	C4 - Commerce de restauration			•			
USAGES PERMIS	C5 - Commerce artériel et régional			•			
I≅	C6 - Commerce récréatif						
临	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
□	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
ုပ္သ							
18	I1 - Industrie de recherche et développement						
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère						
।श	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
l	l4 - Commerce lourd						
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
1	P1 - Parc et récréation					•	
1							
l	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•	
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					•	
l	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
1	A1 - Culture du sol et en serre						
1	A2 - Élevage et production animale						
1	A3 - Extraction						
1	A4 - Foresterie						
l							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			1			
110	AGES COMPLÉMENTAIRES						
Ue			_				
AIRES	Catégorie I	•	•				
MENT	Catégorie II	•	•				
MPLÉI	Catégorie III	•					
20 20	-						
USAC	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•			•	•	
						_	
ı							
1	Jumelée		•				
	MARGES		•				
	MARGES	12.0		12.0	12.0	12.0	
6	MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	12,0 0,0	2,0	2,0	2,0	
SUES	MARGES Avant minimale (m)		12,0				
-IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	12,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
SIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	12,0 0,0	2,0	2,0	2,0	
ÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	12,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
S SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
L 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
D L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
E D L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
E 2 L JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
2 P C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULERES IN INCRMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
S P E Z T BISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
2 P C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULERES IN INCRMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
S P E Z T BISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
S P E Z T BISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
S P E Z T BISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTEURITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	



GRIELES DES 03	7.020 2. 520 .					
LASSES D'USAGES						
R - USAGES RÉSIDENTIELS						
R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
		_				
R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
R4 - Habitation multifamiliale						
R5 - Maison mobile						
R6 - Habitation collective		•				
C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES		1				
C1 - Commerce local			•			
C2 - Services professionnels et personnels			•			
C3 - Commerce d'hébergement			•			
			_			
C4 - Commerce de restauration			•			
C5 - Commerce artériel et régional			•			
C6 - Commerce récréatif						
C5 - Commerce artériel et régional C6 - Commerce récréatif C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
C7 - Commerce et services lles à l'automobile						
I1 - Industrie de recherche et développement I2 - Industrie manufacturière légère I3 - Industrie liée au milieu maritime				•		
I2 - Industrie manufacturière légère				•		
12 - Industrie manufacturiere legere				•		
To made the need at million manufacture				•		
I4 - Commerce lourd				•		
P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
P1 - Parc et récréation					•	
P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•	
P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					•	
A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					_	
A1 - Culture du sol et en serre						
A2 - Élevage et production animale						
A3 - Extraction						
A4 - Foresterie						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	1	1	1, 2	1	1	
SAGES COMPLÉMENTAIRES						
		_				
Catégorie I	•	•				
Catégorie II	•	•				
Catégorie III	•	•				
Catégorie IV						
ORMES SPÉCIFIQUES						
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Isolée	•				•	
		•				
Jumelée						
Jumelée MARGES		_				
MARGES	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
MARGES Avant minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
MARGES Avant minimale (m)				2,0 6,0		
MARGES Avant minimale (m)	2,0 6,0	0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
MARGES Avant minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
MARGES Avant minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale, Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Constructions non autorisées dans la zone de réserve. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 12,0	



	GRILLES DES USAGE							
C	ASSES D'USAGES							
	R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•					
	R2 - Habitation bifamiliale		•					
	R3 - Habitation trifamiliale		•					
	R4 - Habitation multifamiliale	•	•					
	R5 - Maison mobile							
	R6 - Habitation collective	•	•					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
	C1 - Commerce local			•				
	C2 - Services professionnels et personnels			•				
	C3 - Commerce d'hébergement			•				
	C4 - Commerce de restauration			•				
٠,	C5 - Commerce artériel et régional							
PERMIS	C6 - Commerce récréatif							
2								
뿝	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
က	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
5	I1 - Industrie de recherche et développement							
USAGES	l2 - Industrie manufacturière légère							
Š	l3 - Industrie liée au milieu maritime							
	I4 - Commerce lourd							
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE							
	P1 - Parc et récréation					•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE							
	A1 - Culture du sol et en serre							
	A2 - Élevage et production animale							
	A3 - Extraction							
	A4 - Foresterie							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2				
U:	SAGES COMPLÉMENTAIRES							
91	Catégorie I	•	•					
FNTAIR	Catégorie II		•					
MPIGN	Catégorie III							
GPS CO			•					
95	Catégorie IV							
N	DRMES SPÉCIFIQUES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						I	
	Isolée			•	•			
	Jumelée		•					
	Jumelée MARGES		•					
	MARGES				6.0			
တ	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	6,0 0,0	6,0 2,0	2,0	6,0 2,0		
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
SIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0	6,0 0,0	6,0 2,0	2,0	6,0 2,0		
ECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 NORMES ON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 T N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E E E I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
5 5 5 1 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 7 2 2 1 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 7 2 2 1 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 7 2 2 1 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S 2 2 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMERS OF STREET NORMES NORME	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S 2 2 N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS 25 chambres maximum par hotel ou motel. Résidence de tourisme et appartement de tourisme non autorisés.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CI	ACCEC DUICACEC						
CL	ASSES D'USAGES						
1	R - USAGES RÉSIDENTIELS		_				
1	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
1	R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
1	R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
	R4 - Habitation multifamiliale	•	•				
1	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective	•	•				
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
1							
1	C1 - Commerce local			•			
	C2 - Services professionnels et personnels			•			
	C3 - Commerce d'hébergement			•			
1	C4 - Commerce de restauration			•			
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional			•			
ΙŞ	C6 - Commerce récréatif			•			
18	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
=	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
IS							
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				_		
v	I2 - Industrie manufacturière légère				2		
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation					•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•	
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					•	
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
LIC	AGES COMPLÉMENTAIRES						
U							
ITAIRES	Catégorie I	•	•				
LÉMEN	Catégorie II	•	•				
SCOME	Catégorie III	•	•				
USAGE	Catégorie IV						
NO	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•			•	•	
1							
	Jumelée MARCES		•				
	MARGES						
	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0	2,0	
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)		6,0				
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0	2,0	
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
L I DISPOSITIONS PARTICULIÈNES I	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S 2 L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Z NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
	R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
	R4 - Habitation multifamiliale	•	•				
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective	•	•				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local			•			
	C2 - Services professionnels et personnels			•			
	C3 - Commerce d'hébergement			•			
	C4 - Commerce de restauration			•			
2	C5 - Commerce artériel et régional						
≥	C6 - Commerce récréatif						
T U	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
5	I1 - Industrie de recherche et développement						
USAGES	I2 - Industrie manufacturière légère				2		
-	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
	l4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation					•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•	
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie				_		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				2		
16	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
JS	AGES COMPLÉMENTAIRES						
ITAIRES	Catégorie I	•	•				
PLÉMEN	Catégorie II	•	•				
SES COM	Catégorie III	•	•				
USAC	Catégorie IV	•	•				
VC.	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée Jumelée	•	•	•	•	•	
	Jumelee						
	MADCES						
	MARGES		<i>c</i> o	.	.	6.0	
^	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
JES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
IQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
IFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
ECIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
KMES SPECIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0	
LKIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
LKMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
LKIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
LKIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
JRIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
LKIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORIMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES IN THE PROPERTY IN THE PARTICULIERES IN THE P	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 IN DISPOSITIONS PARTICULIERES IN THE PARTICULIERE	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES IC	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 2 1 MORIMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
P 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (C. 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 4 2 2 1 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 4 2 2 1 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 4 2 2 1 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCKINICAL INSPOSITIONS PARTICULIERES IN THE STATE OF THE	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OLIMANO PARTICULERES OF THE PARTICULAR OF THE PARTICUL	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
OCHMENS PARTICULIERES 14 2 3 4 5	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe I2, 1).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



	ASSES D'USAGES					
GL	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
			_			
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•			
1	R2 - Habitation bifamiliale	•	•			
	R3 - Habitation trifamiliale	•	•			
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
1	C1 - Commerce local			•		
	C2 - Services professionnels et personnels					
1	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
တ	C5 - Commerce artériel et régional					
I≣	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
=	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
l Si						
평	I1 - Industrie de recherche et développement					
l⊗	I2 - Industrie manufacturière légère					
3	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
1	I4 - Commerce lourd					
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation				•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	·					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
URES	Catégorie I	•	•			
MENTA	Catégorie II	•	•			
OMPLÉ	Catégorie III	•	•			
AGES C	Catégorie IV	_	-			
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
140	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
1	Isolée	•		•	•	
1	lumaláa					
1	Jumelée		•			
	MARGES		•			
		6,0	6,0	6,0	6,0	
S	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0 2.0	6,0 2.0	
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
IFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	0,0	2,0	2,0	
ÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
S SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
MES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
RMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
JORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 3 4	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



	GRILLES DES USAGE					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale					
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
 	C5 - Commerce artériel et régional					
l≌	C6 - Commerce récréatif					
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
<u> </u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement					
9	• •					
18	I2 - Industrie manufacturière légère I3 - Industrie liée au milieu maritime					
_	13 - Industrie liee au milieu mantime 14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation			•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre	•	•			
1	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I					
LÉMENI	Catégorie II					
S COMP	Catégorie III					
USAG	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		1			
	Isolée	•	_	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 0,0	12,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 0,0 4,0	12,0 2,0 6,0		
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	12,0 0,0	12,0 2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 0,0 4,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P 2 1 JII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE							
CI	ASSES D'USAGES							
	R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale		•					
	R2 - Habitation bifamiliale		•					
		•	•					
	R3 - Habitation trifamiliale							
	R4 - Habitation multifamiliale							
	R5 - Maison mobile							
	R6 - Habitation collective							
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
	C1 - Commerce local							
	C2 - Services professionnels et personnels							
	C3 - Commerce d'hébergement			1				
	C4 - Commerce de restauration							
رما	C5 - Commerce artériel et régional							
۱Ë	C6 - Commerce récréatif							
ᇜ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
ကြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement							
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère							
۱S	I3 - Industrie liée au milieu maritime							
_	14 - Commerce lourd							
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE							
	P1 - Parc et récréation				•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires							
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE							
1								
	A1 - Culture du sol et en serre							
1	A2 - Élevage et production animale							
	A3 - Extraction							
	A4 - Foresterie							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
U	SAGES COMPLÉMENTAIRES							
IRES	Catégorie I	•	•					
MENTA	Catégorie II	•	•					
)MPLÉ	Catégorie III	•	•					
Ω GES α	Catégorie IV							
NI.								
M	DRMES SPÉCIFIQUES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
l	Isolée	•		•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•	•			
		•	•	•	•			
	Jumelée MARGES				6.0			
6	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0			
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	6,0 0,0	6,0 2,0	2,0			
DUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0	6,0				
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	6,0 0,0	6,0 2,0	2,0			
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0			
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖸 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	s ou turcs		
2 1 NORMES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	s ou turcs	5).	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 1 NORMES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
E 2 T S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		
2 P E S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permis les résidences de tourisme et les centres de sant Un maximum de deux (2) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	es ou turcs		



	GRILLES DES USAGE						
CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement			1			
	C4 - Commerce de restauration						
တ	C5 - Commerce artériel et régional						
Ī	C6 - Commerce récréatif						
띪	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
<u>D</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
P G	I2 - Industrie manufacturière légère						
<u>S</u>	13 - Industrie Iriandiacturiere legere						
_							
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				_		
	P1 - Parc et récréation				•		
[P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				2		
[P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
[A1 - Culture du sol et en serre						
[A2 - Élevage et production animale						
[A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			_	_		
116	AGES COMPLÉMENTAIRES						
00	Catégorie I						
NTAIRE	•	•	•				
PLÉMEI	Catégorie II	•	•				
ES COM	Catégorie III						
USAG	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•		•	•		
	Jumelée	•	•	•	•		
		•	•	•	•		
	Jumelée	15,0	15,0	15,0	15,0		
S	Jumelée MARGES						
NES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	15,0 2,0	15,0 0,0	15,0 2,0	15,0 2,0		
-IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	15,0 2,0 6,0	15,0 0,0 4,0	15,0 2,0 6,0	15,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	15,0 2,0	15,0 0,0	15,0 2,0	15,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
IN NORMES CONTIONS PARTICULIÈRES PARTICULIÈRES PARTICULIÈRES CONTIONS PARTICULIÈRE PARTIC	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DE LIN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L MI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z L JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile	_					
	R6 - Habitation collective	•					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement			1			
	C4 - Commerce de restauration						
'n	C5 - Commerce artériel et régional						
≝	C6 - Commerce récréatif						
PERMIS							
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
USAGES	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
5	I1 - Industrie de recherche et développement						
S	l2 - Industrie manufacturière légère						
Ö	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation				•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				2		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				_		
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
JS	AGES COMPLÉMENTAIRES						
ES	Catégorie I	•	•				
AENTAIR	Catégorie II						
MPLÉA	Catégorie III						
AGES CC	Catégorie IV						
<u>8</u>	RMES SPÉCIFIQUES						
10	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée						
	Jumelée		•				
	MARGES						
		15,0	15,0	15,0	15,0		
S	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)				15,0 2,0		
SO S	MARGES Avant minimale (m)	15,0	15,0	15,0 2,0	2,0		
-IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	15,0 2,0 6,0	15,0 0,0 4,0	15,0 2,0 6,0	2,0 6,0		
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	15,0 2,0	15,0 0,0	15,0 2,0	2,0		
PECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	2,0 6,0 7,5		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	2,0 6,0 7,5		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 0,0 4,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	2,0 6,0 7,5		
SWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
ORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
SWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0		
SWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
SWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0		
SWES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0		
CRIMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONTROL NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
UORMES OIL DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONTROL SANTON DE LA DISPOSITION PARTICULIÈRES CONTROL DE LA DISPOSITION PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE CONTROL DE LA DISPOSITION PARTICULIÈRE CONTROL DE LA DISPOSITION PAR	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
TO 1 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 2 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 2 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 2 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 2 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O 1 2 2 4 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		
2 4 2 2 2 1 M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe P2, 4).	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 0,0 4,0 7,5 5,5 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0	2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 1½ 4,0 8,0		



CI	ASSES D'USAGES						
CL							
	R - USAGES RÉSIDENTIELS		_				
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
1	R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
1	R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective						
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
1							
1	C1 - Commerce local			•			
	C2 - Services professionnels et personnels			•			
1	C3 - Commerce d'hébergement			•			
1	C4 - Commerce de restauration			•			
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional						
ΙŞ	C6 - Commerce récréatif			2			
18	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
=	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
IS	I1 - Industrie de recherche et développement						
USAGES PERMIS							
lŏ	I2 - Industrie manufacturière légère						
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
1	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation				•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				•		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				<u> </u>		
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				•		
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			2			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
H	AGES COMPLÉMENTAIRES						
	Catégorie I		_				
TAIRES	-	•	•				
LÉMEN	Catégorie II	•	•				
SCOME	Catégorie III	•	•				
USAGE	Catégorie IV						
NO	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•		•	•		
ı	10000	_		_			
1	lumelée						
	Jumelée MARCES		•				
	MARGES						
10	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0		
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0		
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	6,0 0,0	2,0	2,0		
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES IN INCOLLERES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



GRIL	LES DES USAGES ET DES	NORME					
LASSES D'USAGES							
R - USAGES RÉSIDENTIELS							
R1 - Habitation unifamiliale							
R2 - Habitation bifamiliale							
R3 - Habitation trifamiliale							
R4 - Habitation multifamiliale							
R5 - Maison mobile							
R6 - Habitation collective	•	•					
C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
C1 - Commerce local							
C2 - Services professionnels et personnels			•	•			
C3 - Commerce d'hébergement							
C4 - Commerce de restauration							
C6 - Commerce récréatif			2	2			
C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
I INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
1 - INDUSTRIE ET COMMERCE LOORD							
11 - Industrie de recherche et développement 12 - Industrie manufacturière légère 13 - Industrie liée au milieu maritime							
12 - Industrie manufacturière légère							
io maderio neo da minea mantino							
l4 - Commerce lourd							
P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ	PUBLIQUE				_	_	
P1 - Parc et récréation					•	•	
P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communa	autaires				•	•	
P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					•	•	
A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIR	E						
A1 - Culture du sol et en serre							
A2 - Élevage et production animale							
A3 - Extraction							
A4 - Foresterie							
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			1	1			
SAGES COMPLÉMENTAIRES							
Catégorie I							
Catégorie II							
Catégorie III							
Catégorie IV							
ORMES SPÉCIFIQUES							
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
Isolée	•		•		•		
Jumelée		•		•		•	
MARGES				•			
Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
` '		12,0	12,0				
		0.0	2.0	0.0			
I atérale totale minimale (m)	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	
Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	4,0	6,0	4,0	2,0 6,0	0,0 4,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DI RÂTIMENT PRINCIPAL	2,0				2,0	0,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	4,0 8,0	6,0 8,0	4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	4,0 8,0 5,5	6,0 8,0 8,0	4,0 8,0 5,5	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	
	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	4,0 8,0 5,5 7,3	8,0 7,3	4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	
	2,0 6,0 8,0	4,0 8,0 5,5	6,0 8,0 8,0	4,0 8,0 5,5	2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	5,5 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3 60,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	5,5 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	5,5 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitatic Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitaticoefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitatic Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30%	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl 2 Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 se	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS IESt spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitati Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS I Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s 3 4 5 5	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitaticoefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations IFORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'article Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitaticoefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'article Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitaticoefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'article sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitatic Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitatic Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Est spécifiquement prohibé l'usage C2, 2) e) de l'articl Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 s	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 ion multifamiliale) 30% (Chapitre 17)	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



GRILLES DES USAGE	0 21 020 1					
LASSES D'USAGES						
R - USAGES RÉSIDENTIELS						
R1 - Habitation unifamiliale	•	•				
R2 - Habitation bifamiliale	•	•				
R3 - Habitation trifamiliale	•	•				
R4 - Habitation multifamiliale	•	•				
R5 - Maison mobile						
R6 - Habitation collective	•	•				
C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
C1 - Commerce local			•			
C2 - Services professionnels et personnels			•			
C3 - Commerce d'hébergement			•			
C4 - Commerce de restauration			•			
C5 - Commerce artériel et régional						
C6 - Commerce récréatif			2			
C7 - Commerce et services liés à l'automobile			•			
I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
II - Industrie de recherche et développement						
12 - Industrie manufacturière légère				•		
I3 - Industrie liée au milieu maritime						
I4 - Commerce lourd						
P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
P1 - Parc et récréation					•	
P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					•	
P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					•	
A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
A1 - Culture du sol et en serre						
A2 - Élevage et production animale						
A3 - Extraction						
A4 - Foresterie						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
SAGES COMPLÉMENTAIRES						
Catégorie I	•	•				
Catégorie II	•	•				
Catégorie III	•	•				
Catégorie IV						
ORMES SPÉCIFIQUES						
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Isolée	•		•	•	•	
Isolée Jumelée	•	•	•	•	•	
Isolée Jumelée MARGES				•		
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)				6,0 2,0		
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		6,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 0,0	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0 2,0	6,0 0,0 4,0	6,0 2,0	2,0	6,0 2,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 0,0 4,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale notale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Sont spécifiquement prohibés les usages de type cimetière d'automobiles, sit Le Règlement sur les usage conditionnels #2014-08 doit être appliqué	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4 40%	6,0 0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0 4	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 675,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CI	_ASSES D'USAGES							
CI	R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•					
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•					
	R3 - Habitation trifamiliale							
	R4 - Habitation multifamiliale							
	R5 - Maison mobile							
	R6 - Habitation collective							
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
	C1 - Commerce local							
	C2 - Services professionnels et personnels							
	C3 - Commerce d'hébergement C4 - Commerce de restauration			•				
۵	C5 - Commerce artériel et régional							
PERMIS	C6 - Commerce récréatif							
18	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
lo	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
뱽	I1 - Industrie de recherche et développement							
USA	I2 - Industrie manufacturière légère							
>	I3 - Industrie liée au milieu maritime							
	14 - Commerce lourd							
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P1 - Parc et récréation				•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				•			
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE							
	A1 - Culture du sol et en serre							
	A2 - Élevage et production animale							
	A3 - Extraction							
	A4 - Foresterie							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					2		
110	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
US	CATÉGORIE I	•	•					
ENTAIRE	Catégorie II		•					
ОМРЦЁМ	Catégorie III							
JSAGES 0	Catégorie IV							
N	DRMES SPÉCIFIQUES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		1			1		
	Isolée	•		•	•	•		
	Jumelée MARGES		•					
		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
S	Avant minimale (m)	6,0 2.0	6,0 2.0	6,0 2.0	6,0 2.0	6,0 2.0		
UES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
FIQUES	Avant minimale (m)		2,0 6,0	2,0 6,0		2,0 6,0		
CIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0	2,0	2,0 6,0	2,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0		
S SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖸 NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖳 NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	la CPTAQ.	
1 Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables. ATTENTION: les lots est 5 276	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	la CPTAQ.	
D NORMES ON NORMES	Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables. ATTENTION : les lots est 5 276 Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain
5 1 S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables. ATTENTION : les lots est 5 276 Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Ne constitue pas un immeuble protégé au sens de la LPTAA. L'ensemble des act	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain.
NORMES OF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone difficient ellemant en la file de la file d	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain.
NORMES OF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables. ATTENTION: les lots est 5 276 Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Ne constitue pas un immeuble protégé au sens de la LPTAA. L'ensemble des act	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain.
NORMES OF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone difficient ellemant en la file de la file d	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain.
NORMES OF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone difficient ellemant en la file de la file d	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 20%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		de terrain.



	GRILLES DES USAGE	o El DEGI				
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•	•			
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels			_		
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration			•		
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
≅	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
川川	I1 - Industrie de recherche et développement					
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère					
ls.	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation					
					•	
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
S	Catégorie I	•	•			
ENTAIRE	Catégorie II					
мьгем						
6ES 00)	Catégorie III					
USA	Catégorie IV					
NC	PRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL			_	_	
1	Isolée				•	
		•		•		
	Jumelée		•			
	Jumelée MARGES		•			
	Jumelée	6,0	6,0	6,0	6,0	
SE	Jumelée MARGES		6,0 0,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
SUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0			2,0	
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	0,0 4,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	0,0	2,0	2,0	
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	0,0 4,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 💆	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 💆	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	0,0 4,0 8,0 5,5 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement				
	C4 - Commerce de restauration				
l					
PERMIS	C5 - Commerce artériel et régional				
₹	C6 - Commerce récréatif				
밁	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
GES	I1 - Industrie de recherche et développement				
١Ă	I2 - Industrie manufacturière légère				
USA	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
LLS	AGES COMPLÉMENTAIRES				
00					
VTAIRES	Catégorie I	•			
PLÉME	Catégorie II	•			
ES COM	Catégorie III				
USAGI	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
1	117-		_		
1	Isolée	•	•		
	Jumelée	•	•		
		•	•		
	Jumelée MARGES				
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	6,0 2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0	6,0 2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
MES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 7,3 4,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 7,3 4,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 7,3 4,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E T J DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE	O ET DEO N		
CL	ASSES D'USAGES			
	R - USAGES RÉSIDENTIELS			
	R1 - Habitation unifamiliale			
	R2 - Habitation bifamiliale			
	R3 - Habitation trifamiliale			
	R4 - Habitation multifamiliale			
	R5 - Maison mobile			
	R6 - Habitation collective			
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			
	C1 - Commerce local			
	C2 - Services professionnels et personnels			
	C3 - Commerce d'hébergement			
	C4 - Commerce de restauration			
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional			
I≅	C6 - Commerce récréatif	•		
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile			
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD			
川川	I1 - Industrie de recherche et développement			
١ĕ	12 - Industrie manufacturière légère			
ls.	13 - Industrie liée au milieu maritime			
	14 - Commerce lourd			
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE			
	P1 - Parc et récréation	•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires			
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique			
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE			
	A1 - Culture du sol et en serre			
	A2 - Élevage et production animale			
	A3 - Extraction			
	A4 - Foresterie			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	1		
US	AGES COMPLÉMENTAIRES			
SES.	Catégorie I			
AENTAIL	Catégorie II			
омеце	Catégorie III			
AGES O	Catégorie IV			
NC	RMES SPÉCIFIQUES			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
	Isolée	•		
	Jumelée			
	Jumelée MARGES			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	9,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0 2,0 6,0		
IFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	9,0 2,0 6,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0 2,0 6,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	9,0 2,0 6,0 5,0		
MES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 5,0		
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES 💆	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES 💆	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 2 3	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 DISPOSITION PARTICULIÈRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement prohibés les usages du groupe C6, 4).	9,0 2,0 6,0 5,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	LASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	1				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
ြဟ	C5 - Commerce artériel et régional					
ĮΞ	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
اچ ا	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
GES	I1 - Industrie de recherche et développement					
¥	I2 - Industrie manufacturière légère					
USA	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre			•		
	A2 - Élevage et production animale			•		
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2		
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES					
VIRES	Catégorie I	•				
ÉMENT	Catégorie II	•				
SCOMPL	Catégorie III					
USAGE	Catégorie IV					
NO	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
1	Jumelée					
1						
	MARGES					
	Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
QUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
IFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
ÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
တ	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proteste	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	quide.	
1 S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proteste devage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
D T NORMES ON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein de levage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les mours de levage au su limplantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier la vier les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vier les normes les	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein de levage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vision de la vision su l'implantation d'un nouvel élevage au vision su l'implantation d'un nouvel él	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein de levage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au vision de la vision su l'implantation d'un nouvel élevage au vision su l'implantation d'un nouvel él	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au di	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au di	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au di	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au di	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		
S DISPOSITIONS PARTICULIERES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au di	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). nards sur gestion lie		



	400E0 DUIO 4 0E0						
UL	ASSES D'USAGES R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			<u> </u>		1	
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
¥	C5 - Commerce artériel et régional						
8	C6 - Commerce récréatif						
PE	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
5	I1 - Industrie de recherche et développement						
SA	I2 - Industrie manufacturière légère						
Ď	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2			
116	GAGES COMPLÉMENTAIRES			3			
Uč							
VTAIRES	Catégorie I	•					
IPLÉMEI	Catégorie II	•					
385 00%	Catégorie III						
nsn	Catégorie IV DRMES SPÉCIFIQUES						
N	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•			
	Isolée Jumelée MARGES	•	•	•			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0			
ES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
QUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
IFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
ECIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
S SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
MES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
RMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlenel des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protec	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%			
2 T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
TO TO THE PRINCIPLE STORY OF THE STORY OF TH	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlenel des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protec	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 4 2 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au des la la protect de la la protect de la protect de la la protect d	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 4 2 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 4 2 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au des la la protect de la la protect de la protect de la la protect d	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 4 2 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au des la la protect de la la protect de la protect de la la protect d	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 4 2 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au des la la protect de la la protect de la protect de la la protect d	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de a gestion liquid gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		



CI	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale	-					
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
S	C5 - Commerce artériel et régional						
M	C6 - Commerce récréatif						
Ü	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
3 P	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
A	I2 - Industrie manufacturière légère						
nS	II3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre						
				•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES						
ITAIRES	Catégorie I	•					
ысемен	Catégorie II	•					
SES COM	Catégorie III						
N.C	Catégorie IV DRMES SPÉCIFIQUES						
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•			
	Isolée Jumelée MARGES						
S	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0			
UES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
IQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0			
CIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
PÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
ES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
RMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
JORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
1 Ji DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	ricoles).		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		iide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règles de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA app	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
1 1 2 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage #2 zone et des ade et de rei	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		



CI	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
₩.	C5 - Commerce artériel et régional						
조	C6 - Commerce récréatif						
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
3E	I1 - Industrie de recherche et développement						
Ä	I2 - Industrie manufacturière légère						
ŝ	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation						
			•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
110	AGES COMPLÉMENTAIRES			3			
υè							
TAIRES	Catégorie I	•					
пемеи	Catégorie II	•					
SCOMP	Catégorie III						
USAGE	Catégorie IV						
NC	DRMES SPÉCIFIQUES						
1							
140	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
7		•	•	•			
N	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée	•	•	•			
2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée	•	•	•			
10	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08 L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08 L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de 2 tion du territo	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%			
8 8 1 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈNES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
A C C L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈNES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	estion liqu		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	1				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ဖြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
18	I1 - Industrie de recherche et développement					
USA	I2 - Industrie manufacturière légère					
-	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre			•		
	A2 - Élevage et production animale A3 - Extraction			•		
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT FERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3		
119	SAGES COMPLÉMENTAIRES			3		
Si	Catégorie I	•				
TENTAIRE	Catégorie II					
OMPLÉN	Catégorie III					
SAGES 0	Catégorie IV					
NO	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	MARGES					
	Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
	Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
SPÉCIFIQUES	Arrière minimale (m)	10,0	10,0	10,0		
Éζ	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
SP	Largeur minimale (m)	8,0	8,0	8,0		
	Profondeur minimale (m)	7,3	7,3	7,3		
ΙΞ	Superficie de construction au sol minimale (m²)	60,0	60,0	60,0		
NORMES	Superficie totale de plancher maximale (m²)	_	_			
Z	Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2		
	Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	4,0	4,0	4,0		
	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0	9,0	9,0		
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)					
	Coefficient d'emprise au sol maximal	15%	15%	15%		
וח			13 /0	13 /0		
	·	13 70				
S	SPOSITIONS PARTICULIÈRES	15 70				
LIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	13 70				
TICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	13 /0				
PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain <i>(Chapitre 17)</i> Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable			•		
ONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve		•	•		
OSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA		•	•		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA		•	2, 3, 4		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	•				
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08 (Règlement 2014-08)	1, 2	2 zonage #	2, 3, 4 2022-15.		
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	1, 2 Glement de tion du territo	zonage #	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles).		
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
1 2 3 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
1 2 3 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
1 2 3 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
1 2 3 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		
1 2 3 4 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c	1, 2 glement de ation du territor gestion liquio	zonage #. zonage #. oire et des de et de re	2, 3, 4 2022-15. activités agricoles). nards sur gestion liqu		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	1				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				<u> </u>	
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement				4	
	C4 - Commerce de restauration					
l≅	C5 - Commerce artériel et régional					
≥	C6 - Commerce récréatif					
믭	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ျှ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
AGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement					
/SN	I2 - Industrie manufacturière légère I3 - Industrie liée au milieu maritime					
_	13 - Industrie liee au milieu maritime 14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre			•		
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie			•		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2		
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES					
IRES	Catégorie I	•				
ÉMENTA	Catégorie II	•				
COMPL	Catégorie III					
USAGE	Catégorie IV					
NC	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		_	_		
	Isolée				•	
	Jumelée					
	Jumelée MARGES	100	400	100	100	
6	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0	
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIERES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proteine des la	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
D DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote d'Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S 2 1 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote d'evage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote fevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S P L DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S P L DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote fevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S P L DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S P L DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	
S P L DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cction du territo ar gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5	



CI	ACCES DIVIGACES							
CL	ASSES D'USAGES R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale	1						
	R2 - Habitation bifamiliale							
	R3 - Habitation trifamiliale							
	R4 - Habitation multifamiliale							
	R5 - Maison mobile							
	R6 - Habitation collective							
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			<u> </u>	1	1	1	
	C1 - Commerce local							
	C2 - Services professionnels et personnels							
	C3 - Commerce d'hébergement							
	C4 - Commerce de restauration							
¥	C5 - Commerce artériel et régional							
2	C6 - Commerce récréatif							
Ш	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
5	I1 - Industrie de recherche et développement							
SA	I2 - Industrie manufacturière légère							
\supset	I3 - Industrie liée au milieu maritime							
	l4 - Commerce lourd							
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE							
	P1 - Parc et récréation		•					
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires							
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE							
	A1 - Culture du sol et en serre			•				
	A2 - Élevage et production animale			•				
	A3 - Extraction							
	A4 - Foresterie							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT FERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2				
116	GAGES COMPLÉMENTAIRES			3				
US								
VTAIRES	Catégorie I	•						
ысеме	Catégorie II	•						
SES CON	Catégorie III							
USAG	Catégorie IV							
7	DRMES SPÉCIFIQUES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
	Isolée	•	•	•				
	Isolée Jumelée	•	•	•				
	Isolée Jumelée MARGES	•	•	•				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Ç NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
L Z DISPOSITIONIS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (maximula section 4.3 du Règlement 2014-108) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (maximula section 4.3 du Règlement 2014-108)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
D D N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlenon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlenon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
O A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
O A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
O A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
O A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # dire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			



CI	ASSES D'USAGES						
CL	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
1	R1 - Habitation unifamiliale						
1		1					
1	R2 - Habitation bifamiliale						_
1	R3 - Habitation trifamiliale						
1	R4 - Habitation multifamiliale						
1	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective						
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
1	C1 - Commerce local						
1	C2 - Services professionnels et personnels						
1	C3 - Commerce d'hébergement						
1	C4 - Commerce de restauration						
۵ا	C5 - Commerce artériel et régional						
USAGES PERMIS	C6 - Commerce récréatif						_
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
=	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
19	I1 - Industrie de recherche et développement						
18	I2 - Industrie manufacturière légère						
⊃	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
1	I4 - Commerce lourd						_
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
1	P1 - Parc et récréation		•				
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique		4				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
1	A2 - Élevage et production animale			•			
1	A3 - Extraction						
1	A4 - Foresterie			•			_
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2			
116	SAGES COMPLÉMENTAIRES						
U							
TAIRES	Catégorie I	•					
PLÉMER	Catégorie II	•					
ES COM	Catégorie III						
USAG	Catégorie IV						
NO	DRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•			
		•	•	•			
	Jumelée	12,0	12,0	12,0			
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)		12,0 2,0	12,0 2,0			
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
:IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 📮 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	reicolos)		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
S D L N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
P E D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
2 P E Z I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
2 P E Z I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
2 P E Z I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
2 P E Z I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		
2 P E Z I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permis les usages du groupe P3, 1) b).	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu		



0.	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	1				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
l≅	C5 - Commerce artériel et régional					
PERMIS	C6 - Commerce récréatif					
2	C7 - Commerce et services liés à l'automobile I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
AGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
AG	I2 - Industrie manufacturière légère					
NS)	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre			•		
	A2 - Élevage et production animale			•		
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3		
U S	CATÉGORIE I	•				
AENTAIRE	Catégorie II	•				
COMPLÉ	Catégorie III					
USAGES	Catégorie IV					
N	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		•	•		
	Jumelée					
	MARGES					
	Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
	Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
SPÉCIFIQUES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	10,0	10,0	10,0		
Á						
	Il argeur minimale (m)	8.0	8.0	8.0		
	Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	8,0 7,3	8,0 7,3	8,0 7,3		
18	Profondeur minimale (m)	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
SEMES		7,3	7,3	7,3		
NORMES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	7,3 60,0 2	7,3 60,0	7,3 60,0		
NORMES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0		
NORMES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	7,3 60,0 2	7,3 60,0	7,3 60,0		
NORMES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0		
NORMES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0	7,3 60,0 2 4,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
1 I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Ro	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Residence du	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles		
1 1 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Ro	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Reservage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Residences de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Reservage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Reservage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Reservage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 èglement de action du territo ar gestion liquid	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # oire et des de et de re	7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2, 3, 4 2022-15. activités agricoles nards sur gestion	liquide.	



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement				4		
	C4 - Commerce de restauration						
'n	C5 - Commerce artériel et régional						
Ë	C6 - Commerce récréatif						
ΞR	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
Ы	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS							
5	I1 - Industrie de recherche et développement						
S	I2 - Industrie manufacturière légère						
)	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
	14 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2	4		
116				2			
υδ	SAGES COMPLÉMENTAIRES						
TAIRES	Catégorie I	•					
ысемен	Catégorie II	•					
ES COM	Catégorie III						
USAG	Catégorie IV						
Z	DRMES SPÉCIFIQUES						
	ATRICTURE BUID ÂTIMENT BRINGIRAL						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée MARGES						
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0		
ES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)		12,0 2,0		12,0 2,0		
SUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0		
FIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
CIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
3 SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0		
IES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
RMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0		
JORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 Ji DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide (engraissement et maternité).	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo destion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur g Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo destion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
1 INF 1 2 3 4	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur g Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo gestion liquid apitre 19 de la companyant de la companyan	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 5 activités ag nards sur genent de ze	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	022-15.	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur g Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo gestion liquid apitre 19 de la companyant de la companyan	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 5 activités ag nards sur genent de ze	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	022-15.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur des contraintes relatives à l'implantation d'un nouvel élevage au che sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. ATTENTION: La limite de l'îlot déstructuré est différente de la limite de l	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo gestion liquid apitre 19 de la companyant de la companyan	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 5 activités ag nards sur genent de ze	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	022-15.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur g Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo gestion liquid apitre 19 de la companyant de la companyan	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 5 activités ag nards sur genent de ze	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	022-15.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur des contraintes relatives à l'implantation d'un nouvel élevage au che sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. ATTENTION: La limite de l'îlot déstructuré est différente de la limite de l	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,5 on du territo gestion liquid apitre 19 de la companyant de la companyan	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 5 activités ag nards sur genent de ze	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	022-15.	



CI	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement				5		
	C4 - Commerce de restauration						
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional						
Z	C6 - Commerce récréatif						
딢	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
36	I1 - Industrie de recherche et développement						
λÁ	I2 - Industrie manufacturière légère						
ñ	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2	5		
116	AGES COMPLÉMENTAIRES			3			
υõ							
VTAIRES	Catégorie I	•					
ысеме	Catégorie II	•					
SES CON	Catégorie III						
ă	Catégorie IV						
NC	DMES SPÉCIFIQUES						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée	•	•	•	•		
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée	•	•	•	•		
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES			•	•		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾	12.0 ⁽¹⁾	12,0	12.0 ⁽¹⁾		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	2,0	2,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	2,0	2,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	tée.	
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zone de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Bai	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5	ctée.	
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 eine (secteur du territo)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respect		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur de finance de la	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 eine (secteu fon du territo gestion liquido de territo gestion liquido de territo de territo gestion liquido de territo de terr	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,2 r champ cu	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrands sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquities	ide.	
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur y Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 eine (secteu fon du territo gestion liquido de territo gestion liquido de territo de territo gestion liquido de territo de terr	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,2 r champ cu	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrands sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquities	ide.	
2 P C C L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur de finance de la	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 eine (secteu fon du territo gestion liquido de territo gestion liquido de territo de territo gestion liquido de territo de terr	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,2 r champ cu	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrands sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquities	ide.	
9 2 4 2 3 1 3 USPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protecti Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur y Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au ch	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 eine (secteu fon du territo gestion liquido de territo gestion liquido de territo de territo gestion liquido de territo de terr	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,2 r champ cu	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrands sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquities	ide.	



	GRILLES DES USAGES	EL DES I	TORWILS	,			
CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
1	R1 - Habitation unifamiliale	•					
1	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
1							
	R4 - Habitation multifamiliale						
1	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective						
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
1	C3 - Commerce d'hébergement				5		
1	C4 - Commerce de restauration						
တ	C5 - Commerce artériel et régional						
USAGES PERMIS	C6 - Commerce récréatif						
쁘	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
	I1 - Industrie de recherche et développement						
P	I2 - Industrie manufacturière légère						
18	13 - Industrie Irianulacturiere legere						
_	-						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE		.=				
	P1 - Parc et récréation		•				
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
1	A4 - Foresterie						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
119	AGES COMPLÉMENTAIRES						
S	Catégorie I	•					
NTAIRE	· ·						
IPLÉME	Catégorie II	•					
355 00%	Catégorie III						
USA	Catégorie IV						
NC	DRMES SPECIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL	_		_	_		
	Isolée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée	•	•	•	•		
	Isolée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée	12.0 ⁽¹⁾	12.0 ⁽¹⁾	12,0	12.0 ⁽¹⁾		
	Isolée Jumelée MARGES		12.0 ⁽¹⁾	12,0 2,0	12.0 ⁽¹⁾		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾					
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	2,0	2,0	2,0 6,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	tée	
1 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (sected	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5	tée.	
D T S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 activités ag	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectivicoles).		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
9 2 P E Z DISPOSITIONS PARTICULIERES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
9 2 P E Z DISPOSITIONS PARTICULIERES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
9 2 P E Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	
9 2 P E Z DISPOSITIONS PARTICULIERES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La B Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 aleine (secteution du territor gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ir champ cuoire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3, 4 altivé) doit activités agrards sur g	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). gestion liquit	ide.	



CI	ASSES D'USAGES						
CL							
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement				5		
	C4 - Commerce de restauration						
S	C5 - Commerce artériel et régional						
USAGES PERMIS	C6 - Commerce récréatif						
ER	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
ᆸ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
ΕS							
ত	I1 - Industrie de recherche et développement						
SA	I2 - Industrie manufacturière légère						
n	l3 - Industrie liée au milieu maritime						
	l4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
119	AGES COMPLÉMENTAIRES						
S	Catégorie I	•					
NTAIRE	•						
ысеме	Catégorie II						
ES CON	Catégorie III						
Š	Catégorie IV						
5							
NC	DRMES SPÉCIFIQUES						
NC	ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
NC		•	•	•	•		
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL	•	•	•	•		
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée	•	•	•	•		
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES			12.0	12 0(1)		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾	12.0 ⁽¹⁾	12,0	12.0 ⁽¹⁾		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	2,0	2,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0	2,0	2,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
MORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES QUE NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	tée.	
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES QUE NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteution du territo	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culire et des a	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteu	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culaire et des a de et de ren	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquit	ide.	
D D D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteu	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culaire et des a de et de ren	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquit	ide.	
8 8 2 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteu	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culaire et des a de et de ren	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquit	ide.	
A C D I I I I I I I I I I I I I I I I I I	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteu	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culaire et des a de et de ren	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquit	ide.	
9 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Une distance de 25 mètres mesurée à partir de l'emprise nord du chemin de La Ba Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ileine (secteu	12.0 ⁽¹⁾ 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 r champ culaire et des a de et de ren	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 5 être respectiveles). sestion liquit	ide.	



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale						
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
<u>s</u>	C5 - Commerce artériel et régional						
I≅	C6 - Commerce récréatif						
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile	•					
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
뱽	I1 - Industrie de recherche et développement						
SA	l2 - Industrie manufacturière légère	•					
ĮΞ	l3 - Industrie liée au milieu maritime	•					
	I4 - Commerce lourd	•					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation						
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale		•				
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie		•				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		3				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
SES	Catégorie I						
MENTAIL	Catégorie II						
COMPLÉ	Catégorie III						
USAGES	Catégorie IV						
NC	DRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
1	Isolée	•	•				
	Jumelée						
	MARGES						
(0)	MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0				
JES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0	12,0				
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 24,0	12,0 24,0				
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0	12,0				
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 24,0 3,0	12,0 24,0 3,0				
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 24,0 3,0	12,0 24,0 3,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 24,0 3,0	12,0 24,0 3,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0				
INDICATIONS PARTICULIERES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	activitée -	aricalas)		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			iide	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULIERES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		
NORMES 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15%	12,0 24,0 3,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0 15% 1, 2, 3	nards sur	gestion liqu		



F							
F	ASSES D'USAGES						
F	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
- Ir	R3 - Habitation trifamiliale						
L.	R4 - Habitation multifamiliale						
_							
- 1	R5 - Maison mobile						
F	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
7	C1 - Commerce local						
- 1,	C2 - Services professionnels et personnels						
					4		
	C3 - Commerce d'hébergement				4		
	C4 - Commerce de restauration						
2 (C5 - Commerce artériel et régional						
	C6 - Commerce récréatif						
، ا دَ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
	- INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
ַון קַ	1 - Industrie de recherche et développement						
5 և	2 - Industrie manufacturière légère						
5 ı	3 - Industrie liée au milieu maritime						
h	4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
_							
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
I	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
_	A1 - Culture du sol et en serre			•			
- 1	A2 - Élevage et production animale						
				•			
-	A3 - Extraction			•			
	A4 - Foresterie			•			
Ī	JSAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4		
ī	JSAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2			
	AGES COMPLÉMENTAIRES			_			
_							
3	Catégorie I	•					
~	Catégorie II	•					
dw (Catégorie III						
SAGE	Catégorie IV						
O	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
- 1-	solée						
- 1-			•	•	•		
	Jumelée						
Į!	MARGES						
1	Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0		
			2,0	2,0	2,0		
ין כ	_aterale minimale (m)	2.0		_, -, -	-		
ו ב	_atérale minimale (m)	2,0	-	6.0	60		
ב ב ב	_atérale totale minimale (m)	6,0	6,0	6,0	6,0		
ו מכוי עם ו	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	-	-	6,0 10,0	6,0 10,0		
	_atérale totale minimale (m)	6,0 10,0	6,0 10,0	10,0	10,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0	6,0				
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 10,0 8,0	6,0 10,0 8,0	10,0 8,0	10,0 8,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 10,0 8,0 7,3	6,0 10,0 8,0 7,3	8,0 7,3	8,0 7,3		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 10,0 8,0	6,0 10,0 8,0	10,0 8,0	10,0 8,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2 4,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2 4,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2 4,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2 4,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Jsages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Jsages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Jsages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Jesages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	ide.	
DISCORDER DISCORDER DE LA CONTROL DE LA CONT	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes devage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
DISCOLLOR STATE OF THE STATE OF	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote fevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
DISCOLLOS DE LA COLLEGE DE LA	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes devage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote fevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
IS IF COLLEGE IN COLLE	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
IS IF COLLEGE IN COLLE	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) NTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations DRMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protestievage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur loir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agenards sur genards su	10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4 ricoles). pestion liqu		



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement				4		
	C4 - Commerce de restauration						
l≅	C5 - Commerce artériel et régional						
AGES PERMIS	C6 - Commerce récréatif						
믭	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
ြုပ္သ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
ᇢ	I1 - Industrie de recherche et développement						
NS/	I2 - Industrie manufacturière légère I3 - Industrie liée au milieu maritime						
_	13 - Industrie liee au milieu maritime 14 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie			•			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2			
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES						
AIRES	Catégorie I	•					
ÉMENT,	Catégorie II	•					
SCOMPI	Catégorie III						
USAGE	Catégorie IV						
NO	DRMES SPÉCIFIQUES						
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				_		
1							
	Isolée	•	•	•			
	Jumelée	•		•			
	Jumelée MARGES	12.0					
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	da	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S 2 1 3 INDICATION PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S 2 1 3 INDICATION PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S P E NORMES C NORMES C S C C C C C C C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S P E NORMES C NORMES C S C C C C C C C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S P E NORMES C NORMES C S C C C C C C C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S P E NORMES C NORMES C S C C C C C C C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		
S P E NORMES C NORMES C S C C C C C C C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		



	GRILLES DES USAGE						
CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels				_		
	C3 - Commerce d'hébergement				4		
	C4 - Commerce de restauration						
≌	C5 - Commerce artériel et régional						
I≅	C6 - Commerce récréatif						
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement						
ΙĂ	12 - Industrie manufacturière légère						
5	13 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
1	P1 - Parc et récréation		•				
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
1	A1 - Culture du sol et en serre						
1				•			
1	A2 - Élevage et production animale			•			
1	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie				_		
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2			
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
AIRES	Catégorie I	•					
-ÉMENT	Catégorie II	•					
COMPL	Catégorie III						
USAGE	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•	•		
ı							
l	Jumelée						
	Jumelée MARGES						
	MARGES	6,0	6,0	6,0	6,0		
S	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2.0	6,0 2.0		
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0		
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0		
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
IN NORMES CONTINUE PARTICULIÈRES CONTINUE NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protes	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	ide.	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des dispositions de visons sur des des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons de la	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des dispositions de visons sur des des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons sur des visons de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protein des visons de la	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		
2 P E T I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protei Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons su Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15% 1 ction du territor gestion liquid	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 15%		



LASSES DURACES R1 - Handston unfamilian R1 - Handston unfamilian R3 - Haldston multiflumities R4 - Haldston multiflumities R5 - Haldston multiflumities						
### THE THE METALLIAN CONTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	ASSES D'USAGES					
Fig. 1-Habbation inflimitation Fig. 1-Habbation multifamiliate F	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
R3 - Habitation uniformials R5	R1 - Habitation unifamiliale	1				
Schoolson mobile Schoolson	R2 - Habitation bifamiliale					
RS - Malbitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce of bribergement C2 - Services professionates et personnels C3 - Commerce of bribergement C4 - Commerce of bribergement C5 - Commerce of bribergement C6 - Commerce of between the la l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or services file à l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or servicer et services liés à l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or servicer et developement C2 - Industrie or servicer les developement C3 - Industrie or servicer les developement C4 - Industrie or servicer les developement C5 - Industrie or servicer les developement C6 - Industrie or servicer les developement C7 - Industrie or servicer les developement C8 - Industrie les au millieur bribaille C7 - Services publics, médiates, d'éducation et communatative C8 - Services publics, médiates, d'éducation et d						
RS - Malbitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce of bribergement C2 - Services professionates et personnels C3 - Commerce of bribergement C4 - Commerce of bribergement C5 - Commerce of bribergement C6 - Commerce of between the la l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or services file à l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or servicer et services liés à l'automobile E1 DOUSTRIE ET COMMERCE LOURD 1 - Industrie or servicer et developement C2 - Industrie or servicer les developement C3 - Industrie or servicer les developement C4 - Industrie or servicer les developement C5 - Industrie or servicer les developement C6 - Industrie or servicer les developement C7 - Industrie or servicer les developement C8 - Industrie les au millieur bribaille C7 - Services publics, médiates, d'éducation et communatative C8 - Services publics, médiates, d'éducation et d						
60 - Lisalation culterative C1 - Lormerce total C2 - Commerce total C3 - Commerce of thetergement C3 - Commerce of thetergement C4 - Commerce of enaburation C5 - Commerce of retaination C5 - Commerce of retaination C5 - Commerce of retaination C6 - Commerce of retaination C6 - Commerce of retaination C7 - Commerce of retaination C8 - Commerce of retaination C8 - Commerce of retaination C9 -						
C - USAGES COMMERCIALX ET DE SERVICES C1 - Commerce of restauration C2 - Sorvices professionnels et presennels C3 - Commerce of restauration C4 - Commerce of restauration C5 - Commerce of restauration C6 - Commerce restries et dejornal C6 - Commerce restries et dejornal C6 - Commerce restries et dejornal C7 - Commerce of services liée à l'automobile E1 INDUSTRIE ET COMMERCE L'OURD 1 - Industrie or services les de l'automobile E1 INDUSTRIE ET COMMERCE L'OURD 1 - Industrie or service les devices liée à l'automobile E1 INDUSTRIE ET COMMERCE L'OURD 1 - Industrie or service de device les l'automobile E1 INDUSTRIE ET SERVICITATION PRIMAIRE E2 - Services publics, invellation, d'éducation et communautaires E2 - Revisers publics, invellation, d'éducation et communautaires E2 - Revisers publics, invellation, d'éducation et communautaires E2 - Industrie et services publics, invellation, d'éducation et communautaires E3 - Industrie et services, deputements of luitle publique E4 - A - ARCIOLITURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE E5 - Coutegor et production animale E5 - Coutegor et l'automobile et l'auto	-					
C3 - Commerce of thebergement C3 - Commerce of thebergement C6 - Commerce of thebergement C6 - Commerce of treatmainin C6 - Commerce of treatmainin C6 - Commerce of treatmainin C7 - Commerce of treatmainin C7 - Commerce of treatmainin C7 - Commerce of services like a l'automobile C7 - Commerce of services like a l'automobile C8 - Commerce of services like a l'automobile C9 - Commerce of services like a l'automobile C9 - Commerce of services like a l'automobile C9 - Industric mandicultrice (spore C9 - Commerce of services like a l'automobile C9 - Services publicis like au militiu maritime C9 - Services publicis, medicularity of spore C9 - Services publicis, medicularity of spore C9 - Services publicis, medicularity of sublicis publicis C9 - Services publicis of sublicis publicis C9 - Services publicis of sublicis publicis C9 - Services C9 - Service						
22 - Services professionmels of personnels C3 - Commerce of residuration C4 - Commerce of residuration C5 - Commerce of residuration C5 - Commerce of residuration C6 - Commerce of residuration C6 - Commerce of residuration C7 - Commerce of residuration C8 - Industrie of residuration C9 - Industrie of residuration C9 - Industrie of residuration displaye C9 - Industrie of residuration displaye C9 - Industrie of residuation displaye C9 - Industrie of residuation C9 - Industrie of res						
C3 - Commerce di residuration C5 - Commerce di residuration C5 - Commerce di residuration C5 - Commerce di residuration C6 - Commerce di residuration C7 - C						
Cd - Commence activide of régional CG - Commence activide of régional CG - Commence activide of régional CG - Commence of services lés à l'automobile I-INDUSTRILE ET COMMERCE LOURD II - Industrie de contracte de dévolopement (12 - Industrie manufacturine régière 12 - Industrie de contracte de dévolopement (13 - Industrie de unifiere maritime (14 - Commence lourd P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P1 - Parc et récréation P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P2 - Services publice, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et dilité publique A - AGRICULTIRE ET EXPLORATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serve A2 - Elevage of troduction animate A3 - Estraction A4 - Forestérie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Catégorie II Catégorie IV Catégorie IV Catégorie IV Catégorie IV Luderate mainmaie (m)	·					
CS - Commerce of cervious lés à fautomobile CO - Commerce of servious lés à fautomobile CO - COMMERCE OUTOM - COMMERCE O						
G. Commerce derivati (2 - Commerce derivation (size at automobile) 1 - NUISTRIE ET COMMERCE LOURD (1 - Industrie to etworker de dévoloppement (2 - Industrie manufacturine régère (3 - Industrie manufacturine régère (3 - Industrie manufacturine régère (4 - Commerce lourd (5 - VIANCES COMMUNAUTRES ET D'UTILITE PUBLIQUE (7 - 1 - Por et récréation (8 - Industrie manufacturine visite publique) (8 - Industrie manufacturine visite publique) (9 - Industrie de un de la manufacturine visite publique) (9 - Industrie visite et us de le neare (8 - Industrie visite et us de le neare (8 - Industrie visite et us de le neare (9 - Industrie visite et us de	C4 - Commerce de restauration					
Industrial certerche et developement	C5 - Commerce artériel et régional					
Industrial certerche et developement	C6 - Commerce récréatif					
Industrial certerche et developement	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
1 - Inclustrie de recherche et développement 2 - Inclustrie manufacturier légle 3 - Inclustre liée au milleu mantime 4 - Commence Lourd 2 - LISAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 7 - Infrabructure, deujorement et utilisé 7 - Infrabructure, deuise 7 - In						
12 - Inclustic marufuscularite legère 13 - Inclustric marufuscularite legère 14 - Commerce lourd 15 - Inclustric marufuscularite legère 15 - Inclustric marufuscularite legère 15 - Inclustric marufuscularite legère 15 - Inclusive leg						
Ja - Commerce lourd						
Ja - Commerce lourd						
P Sarcifestion P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique R3 - Formation de la communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique R4 - Conture du sol et en serre R4 - Enverse production animale R5 - Elevage et production surinale R5 - Elevage et production surina	-					
P1 - Para et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, depulpements of utilité publique A - ACRIGULTURE ET EXPLOTIATION PRIMAIRE A1 - Culture du soil et en serre A2 - Étevage et production animale A3 - Étevage et production animale A3 - Étevage et production animale A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 - SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ACAGES COMPLIANCE AVANT minimale (m) ACAGES COMPLIANCE AVANT MINIMALE AUTÉGORIE AUTÉGO						
P2. Services publics, médicaux, d'éducain et communautaires 23. Infrastructures, équipements et utilité publique A3- Elevage et production animale A3- Estraction A3- Estra	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
P3 - Infrastructures, equipmements et utilité publique A - AGRICUTURE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Otulture du sol et en serre A2 - Élevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT RACE	P1 - Parc et récréation		•			
P3 - Infrastructures, equipmements et utilité publique A - AGRICUTURE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Otulture du sol et en serre A2 - Élevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT RACE	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
A - ACRICULTURE FERENDOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serve A2 - Élevage el production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 Catégorie II Catégorie II Catégorie III Catégorie I	·					
A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPECIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPECIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie I Catégorie II Latérale Latérale Latérale Latérale Latérale Latérale Latérale Latérale Latérale Laté						
A2 - Extraction A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 Catégorie II Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Contras SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BATIMENT PRINCIPAL Isolée UNAMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BATIMENT PRINCIPAL Isolée UAVANT minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0				<u> </u>		
A3 - Forssterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES GOMPLEMENTAIRES Catégorie I Catégorie I Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BATIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,						
AJ - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie III Solée Jurnetée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0				_		
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie I Catégorie II II Catégorie II						
SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie III Catégorie III Catégorie III Catégorie III Catégorie IV Commission IV Catégorie IV Catégorie IV Commission IV Catégorie IV Commission IV Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale minimale (m) Largeur minimale (m) Largeur minimale (m) Robert IV Largeur Markeur Markeur Robert IV Largeur M						
SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Laterale minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de plancher maximale (m²) 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0						
Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Catégorie IV Contegorie IV Conte				2		
Catégorie II Catégorie IV ORNIES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 Latérale totale minimale (m) 2,0 2,0 2,0 Latérale totale minimale (m) 5,0 6,0 6,0 6,0 Arrière minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 7,3 7,3 7,3 Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie do construction au sol minimale (m²) Superficie do construction au sol minimale (m²) 4,0 4,0 4,0 Hauteur maximale (m) 9,0 9,0 9,0 INTENSITE POCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITE POCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Jone d'erosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Informations 1 1 1,3 Informations 1 2 Ekonges de sidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visones sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	AGES COMPLÉMENTAIRES					
Catégorie IV ORMES SPECIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Laterale totale minimale (m) Lageur minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) 10,0 Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) 10,0 Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient demprise au sol maximale 10,0 Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) SPOSITIONS PARTIOULIERES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Oe de derosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selone de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	Catégorie I	•				
Catégorie IV ORMES SPECIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Laterale totale minimale (m) Lageur minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) 10,0 Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) 10,0 Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient demprise au sol maximale 10,0 Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) SPOSITIONS PARTIOULIERES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Oe de derosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selone de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	Catégorie II	•				
Categorie IV	-					
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL	-					
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée						
Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 Latérale minimale (m) 2,0 2,0 2,0 Latérale totale minimale (m) 10,0 10,0 10,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 2,0 8,0 8,0 8,0 Largeur minimale (m) 2,0 10,0 10,0 10,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0						
Jumelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0						
MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 Latérale minimale (m) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Arrière minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale 12 2 2 2 Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) 9,0 9,0 9,0 9,0 INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 10% 10% 10% ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone a Agricole - LPTAA PIIA PIIA Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.		•	•	•		
Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale totale minimale (m) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Supersito de construction DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Supersito de contraintes relatives aux gilssements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	Jumelée					
Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale 2 2 2 2 Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Date d'erocupation DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SEPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone haricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Selevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide.						
Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone argicole - LPTAA PilA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elèvage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.						
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Proposition de logement par batiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elécory Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES	12,0	12,0	12,0		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Proposition de logement par batiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elécory Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m)					
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Proposition de logement par batiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elécory Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Proposition de logement par batiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elécory Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en étage(s) maximale Proposition de logement par batiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elécory Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur minimale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Superficie de construites relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO% IO	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL INTENSITÉ D'OC	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL INTENSITÉ D'OC	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 10% 10% 10% ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 3 IFFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal INSPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
Coefficient d'emprise au sol maximal IO% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 3 IFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 3 IFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 3 IFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1 1, 3 IFORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1 1, 3 FORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1 1, 3 IFORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations I 1 1 1, 3 IFORMATIONS I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Informations I 1 1 1, 3 IFORMATIONS I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). I Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. I Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Élevage de suidés sur <i>gestion liquide</i> (engraissement et maternité), de visons sur <i>gestion liquide</i> et de renards sur <i>gestion liquide</i> . Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15</i> .	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Élevage de suidés sur <i>gestion liquide</i> (engraissement et maternité), de visons sur <i>gestion liquide</i> et de renards sur <i>gestion liquide</i> . Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15</i> .	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15.	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	gricoles).	
4	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Marrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proté Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proté Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
MENDEMENTS	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la proté Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prot Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons s Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tection du territo our gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liquide.	



CI	ASSES D'USAGES							
ΟL	R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale	1						
	R2 - Habitation bifamiliale							
	R3 - Habitation trifamiliale							
	R4 - Habitation multifamiliale							
	R5 - Maison mobile							
	R6 - Habitation collective							
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
	C1 - Commerce local							
	C2 - Services professionnels et personnels							
	C3 - Commerce d'hébergement							
	C4 - Commerce de restauration							
₩	C5 - Commerce artériel et régional							
8	C6 - Commerce récréatif							
PE	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
뜅	I1 - Industrie de recherche et développement							
Ř	I2 - Industrie manufacturière légère							
ñ	I3 - Industrie liée au milieu maritime							
	14 - Commerce lourd							
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE							
	P1 - Parc et récréation		•					
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires							
	<u>'</u>							
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						1	
	A1 - Culture du sol et en serre			•				
	A2 - Élevage et production animale			•				
	A3 - Extraction							
	A4 - Foresterie							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3				
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES							
ES	Catégorie I	•						
TENTAIR	Catégorie II	•						
MPLÉN	Catégorie III							
00 5391	Catégorie IV							
NI C	DRMES SPÉCIFIQUES							
140	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
	Isolée	•		_				
	Jumelée							
				_				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0				
ES	Jumelée MARGES		12,0 2,0	12,0 2,0				
SUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0						
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	2,0 6,0	2,0 6,0				
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0	2,0				
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3				
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0				
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles réglement 2014-108 (Implantation de	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%				
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-108 (Implantation de nouvelles réglement 2014-108 (Implantation de	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%		iide.		
IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
1 INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de l'implantation d'un	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de l'implantation d'un	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de l'implantation d'un	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 oire et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Rè Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au de l'implantation d'un	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 glement de attion du territo a gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage #2 irre et des ade et de rei	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	gestion liqu			



	GRILLES DES USAGES	LI DLS I	COLUME					
CL	ASSES D'USAGES							
	R - USAGES RÉSIDENTIELS							
	R1 - Habitation unifamiliale	1						
1								
1	R2 - Habitation bifamiliale							
1	R3 - Habitation trifamiliale							
1	R4 - Habitation multifamiliale							
1	R5 - Maison mobile							
1	R6 - Habitation collective							
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES							
1								
1	C1 - Commerce local							
1	C2 - Services professionnels et personnels							
1	C3 - Commerce d'hébergement				4, 5			
1	C4 - Commerce de restauration							
100	C5 - Commerce artériel et régional							
PERMIS	C6 - Commerce récréatif							
ᇤ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile							
ဟ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD							
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement							
١ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère							
١S	I3 - Industrie liée au milieu maritime							
-	14 - Commerce lourd							
1								
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE		.=					
	P1 - Parc et récréation		•					
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires							
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique							
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE							
	A1 - Culture du sol et en serre			•				
				_				
	A2 - Élevage et production animale							
	A3 - Extraction			•				
1	A4 - Foresterie							
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				4, 5			
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2				
115	AGES COMPLÉMENTAIRES							
	Catégorie I							
VTAIRE	<u> </u>	•						
PLÉMEI	Catégorie II	•						
S SOM	Catégorie III							
USAG	Catégorie IV							
NC	RMES SPÉCIFIQUES							
	CTRUCTURE DU RÂTIMENT RRINCIRAL							
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
		•	•	•	•			
	Isolée	•	•	•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•	•			
	Isolée Jumelée MARGES		•	•	•			
	Isolée Jumelée	12,0	12,0	12,0	12,0			
ES	Isolée Jumelée MARGES		12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
UES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0	2,0			
:IQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
SIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0	2,0			
ÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
S SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
MES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
RMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 😇 NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 😇 NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi su	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	iide.		
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5			
S D L N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.		
NORMES IN INCOMMENSATION PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.	zone).	
NORMES OF THE PROPERTION PARTICULIERES OF THE PROPERTIES OF THE PR	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.	zone).	
NORMES OF THE PROPERTION PARTICULIERES OF THE PROPERTIES OF THE PR	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl Sont spécifiquement permis : les résidences de tourisme, et les établissements Un maximum d'un (1) camping est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.	zone).	
NORMES OF THE PROPERTION PARTICULIERES OF THE PROPERTIES OF THE PR	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.	zone).	
NORMES OF THE STATE OF THE STAT	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au cl Sont spécifiquement permis : les résidences de tourisme, et les établissements Un maximum d'un (1) camping est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10ion du territo gestion liquio hapitre 19 de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della comp	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 cire et des de et de re du Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités ag nards sur genent de zo	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1,4,5 ricoles). restion liquidation age #2	022-15.	zone).	



R. USAGES RESIDENTIELS R. Habetide on infamiliale R. Habetide on infamilia					•		- USAGES RÉSIDENTIELS
RT - Habitation Infamiliale RS - Habitation Incelled RS - Manufacturial Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Infamiliale RS - Commerce of Section Infamiliale RS - Commerce Infamiliale RS - Section Infamiliale RS					•		
R2 - Habitation Infamiliale R3 - Habitation Infamiliale R3 - Habitation Infamiliale R3 - Habitation Collective R6 - Habitation Collective R6 - Habitation Collective R6 - Habitation Collective R7 - Habitation Collective R8 - Habitation Co					•		- Habitation unifamiliale
RR- Habitation trifamiliale RR- Habitation children RR							
RS - Habbation trifamiliaie RS - Habbation condition RS - Habbation collective G - UsAGES COMMERCIALIX ET DE SERVICES C1 - Commerce to Collective G - UsAGES COMMERCIALIX ET DE SERVICES C1 - Commerce to Collective C3 - Services professionwels et personnels C3 - Services professionwels et personnels C4 - Commerce de restauration C5 - Commerce de restauration C6 - Commerce de restauration C7 - Commerce de restauration C8 - Commerce de restauration C9 - Commerce de development C9 - Commerce de development C9 - Commerce development C9 - Commerce development C9 - Commerce development C9 - Commerce development C9 -							- Habitation bifamiliale
RA - Habatation cutifamiliale RB - Habatation collective RB - Habatation collective CB - Usandas Commercia coal C1 - Commercia coal C3 - Commercia coal C3 - Commercia coal C3 - Commercia control can be estimated in the commercial coal C3 - Commercia control can be estimated in the commercial coal C3 - Commercia estimated in the commercial coal C3 - Commercia estimated in the commercial coal C3 - Commercial estimated in the commercial coal C3 - Commercial estimated in the commercial coal C4 - Commercial estimated in the coal C5 - Commercial estimated in the c							
RS- Habitation calculative C-USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1- Commerce of chaptegement C2- Services professionnels et personnels C3- Services professionnels et personnels C3- Commerce of thebregament C4- Commerce of thebregament C4- Commerce of creaturation C4- Commerce of contained and an advantage of the commerce of contained and an advantage of contained an advantage of contained and analysis of contained and an advantage of contained and an advantage of contained and analysis of contained and an advantage of contained and analysis of contained and an advantage of contained and analysis of contained and an advant							
80 - Habitation culticitive - USAGES COMMERCIALIX ET DE SERVICES C1 - Commerce d'habergament C3 - Commerce d'habergament C3 - Commerce d'habergament C3 - Commerce d'habergament C4 - Commerce de restauration 2							
CS - Commerce of coral CS - Services professionness et personnels CS - Commerce of redesuration CS - Commerce of services (sign of a fautomobile) I - MUDISTRIE ET COMMERCE LOURD II - Industrie terrischerized et developement SI - Industrie terrischerized et developement SI - Industrie terrischerized et developement CS - Commerce incharcher et developement CS - Commerce incharcher et developement CS - Commerce incharcher et developement CS - Industrie insuraluschurier (e)gere CS - Industrie (e)gere CS							- Maison mobile
C1- Commerce d'hôtorgrement C2- Services professionnels et personnels C3- Commerce d'hôtorgrement C4- Commerce de restauration C5- Commerce of réciter l'économies C5- Commerce of réciter l'économies C5- Commerce of réciter l'économies C5- Commerce of services liés à l'automobile C5- Commerce of services l'automobile C5- Commerce of se							
C2 - Services professionnes et personnels						SERVICES	 USAGES COMMERCIAUX ET DE
33 - Commerce de restauration 2 (5 - Commerce antériel et régional 2 (5 - Commerce certealist 3 - Commerce et résolucité 3 (7 - Commerce et résolucité 4 (7 - Commerce et résolucité 5 (8 - Commerce et résolucité 5 (8 - Commerce et résolucité 6 (9 - Commerce et résolucité 7 - Commerce et résolucité 8 (9 - Commerce et résolucité 9 (9 - Commerce et résolucité 1 (9 - Commerce et résolucité 2 (1 - Commerce et résolucité et résolucité 2 (1 - Commerce et résol							- Commerce local
33 - Commerce de restauration 2 (5 - Commerce antériel et régional 2 (5 - Commerce certealist 3 - Commerce et résolucité 3 (7 - Commerce et résolucité 4 (7 - Commerce et résolucité 5 (8 - Commerce et résolucité 5 (8 - Commerce et résolucité 6 (9 - Commerce et résolucité 7 - Commerce et résolucité 8 (9 - Commerce et résolucité 9 (9 - Commerce et résolucité 1 (9 - Commerce et résolucité 2 (1 - Commerce et résolucité et résolucité 2 (1 - Commerce et résol						`	2 - Services professionnels et personnels
C3-Commerce afreide et rejonal C3-Commerce afreide et rejonal C3-Commerce redveial C3-Commerce redveial C3-Commerce services liés à l'automobile C3-Commerce services liés à l'automobile C4-Commerce services liés à l'automobile C4-Commerce services liés à l'automobile C5-Commerce services l'automobile C5-		4				,	
2 G.3 - Commerce or storaidal		4					
Cornemero récréatif OF Commerce et services liés à l'automobile OF NOUSTRIS ET COMMERCE LOURD 1 I Industrie ce recherche et dévelopement 5 2 Industrie manufacturirée legère 3 Industrie le au milieu maritime 1 - Commerce lourd P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE P1 - Parc et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements at utilité publique A - ACRICULTURE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du soil et en serve A2 - Élevage ou production animale A3 - Edvaction A4 - Forresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES							
III - Industric de recherche et developpement							
III - Industric de recherche et developpement							- Commerce récréatif
III - Industric de recherche et developpement						bile	- Commerce et services liés à l'automo
3 - Inclustrie de recherche et développement 2 - Inclustrie lieu au mittine 4 - Commence lourd 7 - USAGES GOMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 7 - Parc et récretable 7 - Parc et récret						RD	INDUSTRIE ET COMMERCE LOU
H - Commerce lourd P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies P-2. Services publies P-2. Services P-2. S							
H - Commerce lourd P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies, médicaux, d'éducation et communautaires P-1. Parc of réordation P-2. Services publies P-2. Services publies P-2. Services P-2. S						,	
H - Commerce lourd P-1 - Parc el récordation P-2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P-1 - Parc el récordation P-2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P-1 - Parc et récordation P-2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P-2 - Services publics P-2 - Services P-2 -							-
P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE PI - Parre et récréation P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - infrastructures, équipements et utilité publique A3 - Cariture du sol et en serre A2 - Élevage production animale A3 - Estraction A3 - Forresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES USAGES COMPLÉMENTAIRES USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES UNITAINE DU BATIMENT PRINCIPAL Unmelée UARTICUT D'ALITURE DU BATIMENT PRINCIPAL Unmelée UARTICUT D'ALITURE D'A							
PT - Pare ot récréation P3 - Infrastructures, deuplements et utilité publique A- ACRIQUETURE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du soi et en serre A2 - Élevage et production animale A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie IV Catégori							
P2 - Services publics, médicaux d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - ACRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE A1 - Culture du soi et en serre A2 - Élevage à production animale A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES OMPLEMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie III Catégor						T D'UTILITÉ PUBLIQUE	- USAGES COMMUNAUTAIRES E
P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - Collure du soi et en serre A - Celivage de production animale A3 - Estraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 - SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie III				•			
P3 - Infrastructures, équipaments et utilité publique A - AGRICUTURE ET EXPLOTATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre A2 - Étivage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie III Catégorie III Catégorie IV Catégorie III Catégorie IV Catégo				-		on et communautaires	
A - ACRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE A1 - Culture du sol et en serre A2 - Élevage et production animale A3 - Estraction A3 - Estraction A3 - Estraction USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BATIMENT PRINCIPAL Isoláe MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0	_						
A1 - Culture du sol et en serre A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLÉMENTAIRES Catégorie II Cat							
A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction A4 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 3 Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BATIMENT PRINCIPAL Isolée Unimelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0						ON PRIMAIRE	
A3 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLEMENTAIRES (Catégorie II Catégorie II Labrie Du BATIMENT PRINCIPAL Isorie MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0			•				
A3 - Foresterie USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLEMENTAIRES (Catégorie II Catégorie II Labrie Du BATIMENT PRINCIPAL Isorie MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0			•				- Élevage et production animale
MA							
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERNIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS SAGES COMPLEMENTAIRES Catégorie I Catégorie II Latérale Des Arman II Catégorie II Latérale Catégorie II Latérale							
SAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 2 SAGES COMPLÉMENTAIRES		1					
Catégorie I Catégorie II Catégorie II Catégorie II Catégorie IV ORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jurnelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Latérale minimale (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Latérale minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0		4					
Catégorie Caté			2				
Catégorie II Catégorie IV ORNES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0							
Catégorie III Catégorie IV ORMES SPECIFICUES STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES MARGES MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale balae minimale (m) Latérale totale minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,					•		tégorie I
Catégorie IV Catégorie IV Catégorie IV Comings SPECIFICUES STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BĂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3					•		tégorie II
Categorie IV ORMES SPECIFIQUES							•
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL							-
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée							
Isolée							
Jumelée MARGES Avant minimale (m) 12,0 12						·	
MARGES Avant minimale (m)		•	•	•	•		lée
Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Dimensions Du Bătiment PRINCIPAL Largeur minimale (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Profondeur minimale (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3							melée
Latérale minimale (m)							ARGES
Latérale minimale (m)		12.0	12.0	12.0	12.0		ant minimale (m)
Latérale totale minimale (m) Arrier minimale (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0				-	-		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Superficie totale de plancher maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (n) Hauteur minimale (no Hauteur minimale (no Hauteur minimale					-		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (n) Hauteur minima							
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Superficie totale de plancher maximale (m²) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 IFFORMATIONS I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		10,0	10,0	10,0	10,0		
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Superficie totale de plancher maximale (m²) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 IFFORMATIONS I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.						_	MENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAI
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur minimale (n) Hauteur minima		8,0	8,0	8,0	8,0		rgeur minimale (m)
Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zone dérosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15, In maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.							
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement gar bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Nombre de logement de zonés Nombre de logement d'enprise au sol maximal Nombre d'enprise au sol maximal Nombre de logement d'enprise au sol maximal Nombre de logement d'enprise au sol maximal Nombre d'enprise au sol ma	+					(m^2)	` '
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Zone diferosion des berges du Fleuve Zone diferosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Ze Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		55,5	00,0	30,0	30,0		
Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Zone diferosion des berges du Fleuve Zone diferosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Ze Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.			_			-)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone d'erosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Zielevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.							
Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal Z5% 25% 25% 25% DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Zélevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		4,0	4,0	4,0	4,0		uteur minimale (m)
INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal 25% 25% 25% 25% DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		9,0		9,0	9,0		uteur maximale (m)
Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal ISPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations I		-	-				` '
Coefficient d'emprise au sol maximal 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%						(nour habitation multifamiliale)	
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		250/	250/	350/	350/	(Pour Habitation Hitilitainillale)	
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 Informations Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		∠5%	45 %	45 %	25%		•
Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PILA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 NFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.							
Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 NFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		•	•	•	•	ents de terrain <i>(Chapitre 17)</i>	nes de contraintes relatives aux glissem
Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 NFORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.							ne d'érosion des berges du Fleuve
Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1 1, 2, 3 1 NFORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		•	•	•	•		
PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1 1, 2, 3 1 NFORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. 5 6		•			•		
Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations 1 1 1, 2, 3 1 IFORMATIONS 1 Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). 2 Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. 3 Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. 4 Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. 5 6	+			-	_		
Informations I 1 1, 2, 3 1 INFORMATIONS I Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). I Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. I Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. I Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.						01	
Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Output les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage de suidés sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Output le levage au		_	4 -		_	9)	
Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur gestion liquide et de renards sur gestion liquide. Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du Règlement de zonage #2022-15. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		1	1, 2, 3	1	1		
Élevage de suidés sur <i>gestion liquide</i> (engraissement et maternité), de visons sur <i>gestion liquide</i> et de renards sur <i>gestion liquide</i> . Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15</i>. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.							
Élevage de suidés sur <i>gestion liquide</i> (engraissement et maternité), de visons sur <i>gestion liquide</i> et de renards sur <i>gestion liquide</i> . Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15</i>. Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.		ricoles).	ctivités agi	et des a	on du territoi	les (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote	on les dispositions de la LPTAA applicab
Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au chapitre 19 du <i>Règlement de zonage #2022-15.</i> Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone.	uide.						
Un maximum d'une (1) résidences de tourisme est autorisé dans la zone. 5 6							
5 6		gc #20			p.u = 2 u		
6						isine est autorise udris la 20ne.	maximum u une (1) residences de tour
MENDEMENTS							
MICHOCKETO							IDEMENTS



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	1				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
\2	C5 - Commerce artériel et régional					
PERMIS	C6 - Commerce récréatif					
Ш	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ဖြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
GE	I1 - Industrie de recherche et développement					
USA	I2 - Industrie manufacturière légère					
>	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale			•		
	A3 - Extraction			•		
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			2		
U.S	SAGES COMPLÉMENTAIRES			-		
ES	Catégorie I	•				
AENTAIR	Catégorie II	•				
OMPLÉP	Catégorie III					
ISAGES	Catégorie IV					
NO	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée		•	•		
	lisolee	•				
	Jumelée					
	Jumelée	12,0	12,0	12,0		
ES	Jumelée MARGES	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)					
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	uide.	
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S D DISPOSITIONS PARTICULIERES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S D DISPOSITIONS PARTICULIERES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au que le contraine de levage au que le contraine d'un nouvel élevage au que le contraine d'un nouvel élevag	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1 tion du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S D DISPOSITIONS PARTICULIERES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au que le contraine de levage au que le contraine d'un nouvel élevage au que le contraine d'un nouvel élevag	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S D DISPOSITIONS PARTICULIERES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au que le contraine de levage au que le contraine d'un nouvel élevage au que le contraine d'un nouvel élevag	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		
S D DISPOSITIONS PARTICULIERES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au que le contraine de levage au que le contraine d'un nouvel élevage au que le contraine d'un nouvel élevag	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2, 3 activités agricoles). mards sur gestion liqu		



CI	ASSES D'USAGES						
CL	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement				5		
	C4 - Commerce de restauration						
S	C5 - Commerce artériel et régional						
Ë	C6 - Commerce récréatif						
ER	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
ᆸ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
١G	I2 - Industrie de recherche et developpement						
S/	13 - Industrie manufacturiere regere						
ر	-						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
TAIRES	Catégorie I	•					
NEMEN	Catégorie II	•					
ES COM	Catégorie III						
USAC	Catégorie IV						
NC	PRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée	•	•	•	•		
	Isolée Jumelée MARGES		•	12.0	12.0		
6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0	12,0		
JES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0	2,0		
IQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
SIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0	2,0		
écifiques	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
ES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3		
RMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0		
ORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
TICULIÈRES 💆	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
TICULIÈRES 💆	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
TICULIÈRES 💆	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	iide	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de ation du territo gestion liquid	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 2 zonage # ire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2,5		
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de 2 tion du territo gestion liquic hapitre 19 o	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # ire et des et de redu Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2,5		
1 INF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection des dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de 2 tion du territo gestion liquic hapitre 19 o	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # ire et des et de redu Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2,5		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de nouvelles residences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de 2 tion du territo gestion liquic hapitre 19 o	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # ire et des et de redu Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2,5		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C Un maximum de deux (2) établissements hôteliers est autorisé dans la zone (Clas	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de 2 tion du territo gestion liquic hapitre 19 o	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 10% 2 zonage # ire et des et de redu Règlen	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2,5		



CI	ASSES D'USAGES						
CL	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	·						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional						
Z	C6 - Commerce récréatif						
Ш	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
Э.	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
ΑG	I2 - Industrie manufacturière légère						
S.	13 - Industrie liée au milieu maritime						
_							
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
					5		
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES						
IRES	Catégorie I	•					
MENTA	Catégorie II	•					
OMPLÉI	Catégorie III						
AGES 0	Catégorie IV						
N(DRMES SPÉCIFIQUES						
	Miles of Estingses						
	STRUCTURE DU RÂTIMENT PRINCIPAL						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•			
	Isolée Jumelée	•	•	•			
	Isolée Jumelée MARGES		•	•			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)		12,0 2,0	12,0 2,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0					
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0	2,0 6,0 10,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
MORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
MORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
MORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	-		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💂 NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	-		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💂 NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	-		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	-		
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2, 5		
D L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la prote	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5	iida	
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de A ion du territo gestion liquio	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		
A C C L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈNES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de dion du territo gestion liquio napitre 19 de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		
2 P C C L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de dion du territo gestion liquio napitre 19 de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		
9 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c Un maximum d'une (1) sablière/gravière est autorisé dans la zone (classe d'usage	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de dion du territo gestion liquio napitre 19 de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		
9 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au C	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de dion du territo gestion liquio napitre 19 de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		
9 2 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au c Un maximum d'une (1) sablière/gravière est autorisé dans la zone (classe d'usage	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 Ilement de dion du territo gestion liquio napitre 19 de	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% • 2 zonage # oire et des de et de re	2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). estion liqu		



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	1					
	R2 - Habitation bifamiliale	-					
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement						
	C4 - Commerce de restauration						
'n	C5 - Commerce artériel et régional						
Ĭ	C6 - Commerce récréatif						
ER	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
ᇫ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
AG	I2 - Industrie manufacturière légère						
NS.	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
_	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre			•			
	A2 - Élevage et production animale			•			
	A3 - Extraction				5		
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				5		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			3			
US	AGES COMPLÉMENTAIRES			3			
ES	Catégorie I	•					
AENTAIR	Catégorie II	•					
OMPLÉN	Catégorie III						
SAGES	Catégorie IV						
NC	DRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
		•	•	•			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL	•	•	•			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée	•	•	•			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée	12,0	12,0	12,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0			
	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0	12,0 2,0 6,0 10,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
L ZI DISPOSITIONIS PARTICULIÈRES ZU NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08) L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2, 5		
DE LE	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement es dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protection de la LPTAA applicables (R.L	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5	iida	
© 0 L 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 O NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ. Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 If ement de 2 tion du territo gestion liquid	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). restion liqu		
P C C L J DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ. Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Co	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 plement de a tion du territo gestion liquid hapitre 19 o	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). restion liqu		
2 P C C L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ. Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Élevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 plement de a tion du territo gestion liquid hapitre 19 o	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). restion liqu		
9 2 4 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règlement es des suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Cun maximum d'une (1) sablière/gravière est autorisé dans la zone (classe d'usage un maximum d'une (1) sablière/gravière est autorisé dans la zone (classe d'usage de suides d'usage)	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 plement de a tion du territo gestion liquid hapitre 19 o	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). restion liqu		
9 2 4 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS L'implantation de nouvelles résidences est prohibée : voir la section 4.3 du Règ. Selon les dispositions de la LPTAA applicables (R.L.R.Q., P-41.1 - Loi sur la protect Elevage de suidés sur gestion liquide (engraissement et maternité), de visons sur Voir les normes supplémentaires relative à l'implantation d'un nouvel élevage au Co	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10% 1, 2 plement de a tion du territo gestion liquid hapitre 19 o	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	12,0 2,0 6,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 10%	2, 5 ricoles). restion liqu		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
PERMIS	C6 - Commerce récréatif					
出	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
A G	12 - Industrie manufacturière légère					
18	13 - Industrie Iriandiacturiere legere					
_						
	l4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE		.=			
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			-		
116	AGES COMPLÉMENTAIRES					
US						
TAIRES	Catégorie I	•				
LÉMEN	Catégorie II	•				
SCOMP	Catégorie III					
USAGE	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
ı	11/-					
ı	Isolée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
SIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S P L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L L L L L L L L L	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale ninimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale	•					
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local		1				
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement		_				
1.	C4 - Commerce de restauration		1				
₩	C5 - Commerce artériel et régional C6 - Commerce récréatif			2	3		
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				3		
S P	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
GES	I1 - Industrie de recherche et développement						
USA	12 - Industrie manufacturière légère						
>	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation				•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		1		3		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
ITAIRES	Catégorie I						
MPLÉMEN	Catégorie II Catégorie III						
SAGES COL	Categorie IV						
NO	DRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•	•		
	Jumelée						
	MARGES	12.0	12.0	12.0	12.0		
Si		12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
SUES	MARGES Avant minimale (m)			12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
IFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	2,0		
ÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
lo	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
lo	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
lo	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
တ	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
တ	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
lo	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Marrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2' L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règles	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2) L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règle	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
P C T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2' L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règles	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
P C T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2) L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règle Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6, 2) a) b) et 3) c) d) e).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
P C T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2) L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règle Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6, 2) a) b) et 3) c) d) e).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
P C T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2) L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règle Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6, 2) a) b) et 3) c) d) e).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	
P C T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 1) et 3) d) h) et C4, 2) L'usage de "Camp de vacances" (C6, 3) h) de l'article 49) est assujetti au Règle Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6, 2) a) b) et 3) c) d) e).	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 3,0 3,0 12,0 2 2,5 9,0 15%	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	nelle.	



	GRILLES DES USAGES	JEI DEGI			
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•			
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels			_	
	C3 - Commerce d'hébergement			1	
	C4 - Commerce de restauration				
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional				
I≅	C6 - Commerce récréatif				
ļμ̈́	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère				
lS.	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	14 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation		•		
1					
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
1	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
S	Catégorie I				
ENTAIRE	Catégorie II				
мьгем	•				
GES 00)	Catégorie III				
nsa	Catégorie IV				
NC	PRMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		_	_	
1	Isolée				
1		•	•		
	Jumelée	•	•		
		•	•		
	Jumelée	12,0	12,0	12,0	
ES	Jumelée MARGES		12,0 2,0		
NES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	-	12,0	
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0	2,0	12,0 2,0	
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🖸	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🖸	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale	•					
	R2 - Habitation bifamiliale	•					
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement			1			
	C4 - Commerce de restauration						
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional						
I≅	C6 - Commerce récréatif						
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement						
ΙŘ	I2 - Industrie manufacturière légère						
ട്	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
1	P1 - Parc et récréation		•				
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		_				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
1	A3 - Extraction						
1	A3 - Extraction A4 - Foresterie						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
				1			
Later 1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				1		1
TAIRES	Catégorie I	•					
remen	Catégorie II	•					
ES COM	Catégorie III	•					
USAG	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
	Isolée	•	•	•			
	Jumelée	•	•	•			
	Jumelée MARGES		•	•			
	Jumelée	6,0	6,0	6,0			
ES	Jumelée MARGES						
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0			
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2,0			
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0			
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0			
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
E D L NI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CRMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>s</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD			<u>'</u>		
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
M	I2 - Industrie manufacturière légère					
ls.	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
-	I4 - Commerce lourd					
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
ES	Catégorie I	•	•	•		
ENTAIR	Catégorie II					
мьгем	Catégorie III					
00 S39	•					
NC	Catégorie IV DRMES SPÉCIFIQUES					
IAC						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
			_	_		
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	15,0	15,0	15,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)					
DUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	15,0	15,0	15,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	15,0 2,0 6,0	15,0 2,0 6,0	15,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	15,0 2,0	15,0 2,0	15,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5	15,0 2,0 6,0 7,5		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L NI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	15,0 2,0 6,0 7,5 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels		1			
	C3 - Commerce d'hébergement		2			
	C4 - Commerce de restauration		_			
6	C5 - Commerce artériel et régional					
l≝	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
USAGES	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
0	I1 - Industrie de recherche et développement					
S	12 - Industrie manufacturière légère					
3	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		<u> </u>			
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		1, 2			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
RES	Catégorie I	•				
MENTAI	Catégorie II	•				
OMPLÉ	Catégorie III	•				
AGES 0	Catégorie IV					
NC	PRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
			1 -			
	Isolée	•	•			
	Jumelée	•	•			
	Jumelée MARGES					
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0			
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	9,0	9,0			
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0	9,0			
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0	9,0			
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0			
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0			
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e).	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
E D L NI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e).	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e).	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e).	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C2, 4) e). Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration			_		
	C5 - Commerce artériel et régional					
l≅						
2	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère					
ls.	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
			_			
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
				1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
IRES	Catégorie I	•				
MENTA	Catégorie II	•				
OMPLÉ	Catégorie III	•				
SAGES	Catégorie IV	•				
NC	PRMES SPÉCIFIQUES					
NC	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	MARGES					,
	Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
S	Latérale minimale (m)		2,0	2,0		
Liú	Laterale Illillillale (III)	2,0				
Ĭ.		-	6,0	6,0		
-IQUE	Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0 8.0	6,0 8.0		
CIFIQUE	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	-	6,0 8,0	6,0 8,0		
ÉCIFIQUE	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 8,0	8,0	8,0		
SPÉCIFIQUES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 8,0 8,0	8,0	8,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	8,0 7,3	8,0 8,0 7,3	8,0 8,0 7,3		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 8,0 8,0	8,0	8,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
ORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 7,3	8,0 8,0 7,3	8,0 8,0 7,3		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



_					
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
1					
1	R2 - Habitation bifamiliale				
1	R3 - Habitation trifamiliale				
1	R4 - Habitation multifamiliale				
1	R5 - Maison mobile				
1					
1	R6 - Habitation collective				
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
1	C1 - Commerce local				
1					
1	C2 - Services professionnels et personnels				
1	C3 - Commerce d'hébergement			1	
1	C4 - Commerce de restauration				
1,0	C5 - Commerce artériel et régional				
l≅					
lδ	C6 - Commerce récréatif				
ΙĒ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
15	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
19	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
18	I2 - Industrie manufacturière légère				
⊃	l3 - Industrie liée au milieu maritime				
1	14 - Commerce lourd				
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE		_		
	A1 - Culture du sol et en serre				
1	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
1	A4 - Foresterie				
				_	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
TAIRES	Catégorie I	•			
EMEN	Catégorie II	•			
DAMPL	Catégorie III				
AGES (Catégorie IV				
S NIC	DRMES SPÉCIFIQUES				
IAC					
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
1	Isolée	•	•	•	
	I.lumelée				
	Jumelée				
	MARGES				
		6,0	6,0	6,0	
Si	MARGES Avant minimale (m)				
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
IFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE STORY PARTICULIÈRES OF THE STORY PARTICULIÈRE	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local			1		
	C2 - Services professionnels et personnels			2		
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
တ	C5 - Commerce artériel et régional					
Ξ	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
18/	I2 - Industrie manufacturière légère					
ر	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
l	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2		
ĺ	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			-, -		
110	AGES COMPLÉMENTAIRES					
U						
VTAIRES	Catégorie I	•				
PLÉMEI	Catégorie II	•				
ES COM	Catégorie III	•				
USAG	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée					
ı		•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
		•	•			
	Jumelée	6,0	6,0	6,0		
S	Jumelée MARGES	6,0	6,0	6,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
-IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
L IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES IN NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z L INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L MIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L MIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L MIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L MIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L MIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de fabrication de produits de boulangerie et de pât Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
l					
l	R2 - Habitation bifamiliale	•			
l	R3 - Habitation trifamiliale				
l	R4 - Habitation multifamiliale				
l	R5 - Maison mobile				
l	R6 - Habitation collective				
l					
l	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
l	C1 - Commerce local				
l	C2 - Services professionnels et personnels				
l	C3 - Commerce d'hébergement			1	
l				-	
l	C4 - Commerce de restauration				
<u> </u>	C5 - Commerce artériel et régional				
I≅	C6 - Commerce récréatif				
18	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
🗖	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS					
3	I1 - Industrie de recherche et développement				
اێ	12 - Industrie manufacturière légère				
۱ ٽ ا	13 - Industrie liée au milieu maritime				
l	I4 - Commerce lourd				
l	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
l	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
l	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
l	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
l				4	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
RES	Catégorie I	•			
TENTAI	Catégorie II	•			
MPLÉN	Catégorie III	•			
888	-				
USA	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
l	Isolée	•	•	•	
l	Jumelée				
l	MARGES				
	MARGES				
			I		
	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	
Si					
NES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
IQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
SIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
ÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
S SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES IN NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
E T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF THE PRESENCE OF THE	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
E T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICULIÈRE PARTICU	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
1	R1 - Habitation unifamiliale	•					
1	R2 - Habitation bifamiliale						
1	R3 - Habitation trifamiliale						
1							
1	R4 - Habitation multifamiliale						
1	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective						
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
1	C1 - Commerce local						
1							
1	C2 - Services professionnels et personnels						
1	C3 - Commerce d'hébergement			1			
1	C4 - Commerce de restauration						
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional						
∣≣	C6 - Commerce récréatif						
	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
=	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
ကြ							
122	I1 - Industrie de recherche et développement						
USAGES PERMIS	12 - Industrie manufacturière légère						
۱ ٽ ا	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
1	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
1	A3 - Extraction						
1	A4 - Foresterie						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1			
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
119	AGES COMPLÉMENTAIRES				l		
10	Catégorie I						
NTAIRE							
PLÉMB	Catégorie II						
S 60M	Catégorie III	•					
USAG	Catégorie IV						
NC	RMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
1	Isolée	•	•	•			
1	Jumelée			_			
	MARGES		0.0				
	MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0			
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
SUES	MARGES Avant minimale (m)						
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0			
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
OSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
1					
1	R2 - Habitation bifamiliale				
1	R3 - Habitation trifamiliale				
1	R4 - Habitation multifamiliale				
1	R5 - Maison mobile				
1					
1	R6 - Habitation collective				
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
1	C1 - Commerce local				
1					
1	C2 - Services professionnels et personnels				
1	C3 - Commerce d'hébergement			1	
1	C4 - Commerce de restauration				
1.					
USAGES PERMIS	C5 - Commerce artériel et régional				
ا≲ا	C6 - Commerce récréatif				
一造	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
₾	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
l					
Ιö	I1 - Industrie de recherche et développement				
١×	I2 - Industrie manufacturière légère				
15	I3 - Industrie liée au milieu maritime				
-					
1	I4 - Commerce lourd				
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation		•		
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	·				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
1	A1 - Culture du sol et en serre				
1					
1	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
1	A4 - Foresterie				
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
1					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
ES	Catégorie I				
ENTAIR	-				
PLÉME	Catégorie II				
SOM	Catégorie III				
JSAGE	Catégorie IV				
NC	PRMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
1			_	_	
1	Isolée	•	•	•	
1	Jumelée				
1					
	IMARGES				
	MARGES Avant minimale (m)	6.0	6.0	6.0	
	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	
ES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
NES	Avant minimale (m)	2,0		2,0	
IQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
SIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
ÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
S SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
SEMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULERES CONTROL NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES ON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES AND DISPOSITIONS PARTICULÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULERES IN INCRMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
1	R1 - Habitation unifamiliale	•				
1	R2 - Habitation bifamiliale	•				
1	R3 - Habitation trifamiliale					
1						
1	R4 - Habitation multifamiliale					
1	R5 - Maison mobile					
1	R6 - Habitation collective					
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
1	C1 - Commerce local					
1						
1	C2 - Services professionnels et personnels					
1	C3 - Commerce d'hébergement			1		
1	C4 - Commerce de restauration					
ဖြ	C5 - Commerce artériel et régional					
ΙŜ	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS						
ᇤ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ကြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
١ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère					
ls.	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
_	14 - Commerce lourd					
1						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
1						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
IRES	Catégorie I	•				
MENTA	Catégorie II	•				
)MPLÉ	Catégorie III					
0 539	Catégorie IV					
N C						
NC	PRMES SPÉCIFIQUES					
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
1	Isolée	•	•	•		
1	Jumelée					
1	MARGES					
	INAIGES					
		9.0	9.0	9.0		
S	Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
JES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
QUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
FIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
CIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
SAMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
OSITIONS PARTICULIÈRES C	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
1	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement			1	
	C4 - Commerce de restauration				
١					
USAGES PERMIS	C5 - Commerce artériel et régional				
≅	C6 - Commerce récréatif				
惴	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
					
က္သ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
18	I1 - Industrie de recherche et développement				
١ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère				
श	13 - Industrie liée au milieu maritime				
_					
1	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation		•		
1			_		
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
1					
1	A1 - Culture du sol et en serre				
1	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
1					
1	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
110					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
RES	Catégorie I	•			
AENTA	Catégorie II	•			
MPLÉP	Catégorie III				
8	•				
USAG	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée	•	•	•	
	Jumelée				
	MARGES				
	Avant minimale (m)	40.0	12,0	12,0	
1		12.0			
l m	·	12,0			
ES	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
SUES	• •				
-IQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
CIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
ÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
S SPÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULERES CONTROL NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULERES CONTROL NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES AND DISPOSITIONS PARTICULÈRES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES IN INSPOSITIONS PARTICULERES IN INDEMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



	GRILLES DES USAGES				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•			
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels			_	
	C3 - Commerce d'hébergement			1	
	C4 - Commerce de restauration				
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional				
I≅	C6 - Commerce récréatif				
ļμ̈́	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère				
12	I3 - Industrie liée au milieu maritime				
	14 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
S	Catégorie I	•			
ENTAIRE	Catégorie II	•			
мьгем	Catégorie III				
GES 001					
nsa	Catégorie IV				
NC	PRMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		_		
ı	Isolée				
1		•	•		
	Jumelée	•	•		
	Jumelée MARGES				
	Jumelée	12,0	12,0	12,0	
ES	Jumelée MARGES		12,0 2,0	12,0 2,0	
NES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	-		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	2,0	2,0	
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🔽	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🔽	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULERES 3	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration			-		
۱.,						
≌	C5 - Commerce artériel et régional					
PERMIS	C6 - Commerce récréatif					
밁	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère					
ls.	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
-						
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	- :					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
S	Catégorie I	•				
ENTAIR	Catégorie II					
APLÉM						
, (O)	Catégorie III					
USAG	Catégorie IV					
NC	ORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	MARGES	12.0	12.0	120		
,	MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
OSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone dyricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone dyricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone dyricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone dyricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E T I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone dyricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u> </u> ≌	C5 - Commerce artériel et régional					
Į≅	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
병	I1 - Industrie de recherche et développement					
USAGES	I2 - Industrie manufacturière légère					
5	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I	•				
ÉMENT	Catégorie II	•				
COMPL	Catégorie III					
USAGES	Catégorie IV					
N	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
l	Isolée		_			
1	lisolee	•	•	•		
	Jumelée	•	•			
		•	•			
	Jumelée MARGES					
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE	· ·				
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
				_		
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
出	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
0	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES PERMIS						
9	I1 - Industrie de recherche et développement					
S	I2 - Industrie manufacturière légère					
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation		•			
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		_			
1						
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre				 	
1	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
				-		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
ES	Catégorie I	•				
ENTAIR	Catégorie II					
APLÉM						
88 89	Catégorie III					
USAG	Catégorie IV					
NC	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
1	Isolée	•	•	•		
		•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES	12.0				
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)		12,0	12,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les campings et les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGES	CIBLOI	TOTUME		
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement			1	
	C4 - Commerce de restauration				
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional				
I≅	C6 - Commerce récréatif				
🗓	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
G	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
¥	I2 - Industrie manufacturière légère				
lS.	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	14 - Commerce lourd				
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation		•		
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
1	A1 - Culture du sol et en serre				
1	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			_	
HS	AGES COMPLÉMENTAIRES				
s	Catégorie I				
NTAIRE	-				
APLÉMI	Catégorie II				
GES CO)	Catégorie III	•			
NS _A	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée	•	•	•	
	Jumelée	•	•		
			•		
	Jumelée	12,0	12,0	12,0	
S	Jumelée MARGES		12,0 2,0		
NES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0 2,0	2,0	12,0 2,0	
-IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0	2,0	12,0 2,0	
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🖸	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES 🖸	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JUE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local			1		
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			2		
	C4 - Commerce de restauration					
	C5 - Commerce artériel et régional					
l₩						
2	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
က္ယ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
Ϋ́	I2 - Industrie manufacturière légère					
ısı	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
			_			
ĺ	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
ĺ	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
ĺ	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
ĺ	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			_, _		
110	AGES COMPLÉMENTAIRES					
U						
TAIRES	Catégorie I	•				
LÉMEN	Catégorie II	•				
SCOME	Catégorie III					
USAGE	Catégorie IV					
N	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	last a					
ı	IISOIEE		•	•		
	Isolée Jumelée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	12,0	12,0	12,0		
IES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	12,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0	12,0 2,0	12,0 2,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0	12,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖳 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖳 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 🖳 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P S T I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES U	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C D DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de la catégorie C1, 3) est autorisé dans la zone. Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	12,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			2		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
Ş	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
Ă	12 - Industrie manufacturière légère					
5	13 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
[P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique		1			
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
[A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		4	2		
[USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		1	2		
116	AGES COMPLÉMENTAIRES					
US						
VTAIRES	Catégorie I	•				
PLÉMEP	Catégorie II	•				
ES COM	Catégorie III	•				
USAG	Catégorie IV	•				
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
ı						
l	Isolée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
	Jumelée MARGES					
	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
aues	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💂 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DE T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z I INDICATIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JU NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) usage de type centres et réseaux de communication est a Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
				_		
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>s</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
∣≅	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ا ر	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
Ш	I1 - Industrie de recherche et développement					
15						
USAGES	I2 - Industrie manufacturière légère					
⊃	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation		•			
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		_			
1	·					
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
1	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
				1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES					
RES	Catégorie I	•				
AENTAI	Catégorie II	•				
)MPLÉP	Catégorie III	•				
χ 999	Catégorie IV	•				
S n		•				
N	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	Danielee					
	MARGES					
	MARGES	9.0	9.0	9.0		
S	MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
JES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D T IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L N DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Z	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z I II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES T	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES					
GL						
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES	<u> </u>				
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration			-		
ا 🗚						
l≅	C5 - Commerce artériel et régional					
117	C6 - Commerce récréatif					
١Ä	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
١¥١	12 - Industrie manufacturière légère					
S	13 - Industrie liée au milieu maritime					
_						
	l4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
LLO						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I	•				
ÉMENT	Catégorie II	•				
COMPL	Catégorie III					
SAGES (Catégorie IV					
NO	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
						I
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
í l						
	MARGES					
		6.0	6.0	6.0		
	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
DRMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
DRMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
DRMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
TO DE DESPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES SPÉCIFIQUES	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1	Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CLASSES D'USAGES R - USAGES RÉSIDENTIELS R1 - Habitation unifamiliale R2 - Habitation bifamiliale R3 - Habitation trifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels C3 - Commerce d'hébergement		
R1 - Habitation unifamiliale R2 - Habitation bifamiliale R3 - Habitation trifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R2 - Habitation bifamiliale R3 - Habitation trifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R2 - Habitation bifamiliale R3 - Habitation trifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R3 - Habitation trifamiliale R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R4 - Habitation multifamiliale R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R5 - Maison mobile R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
R6 - Habitation collective C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
C1 - Commerce local C2 - Services professionnels et personnels		
C2 - Services professionnels et personnels		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
C3 - Commerce d'hébergement		
C4 - Commerce de restauration		
C5 - Commerce artériel et régional		
C6 - Commerce récréatif		
C5 - Commerce artériel et régional C6 - Commerce récréatif C7 - Commerce et services liés à l'automobile		
I1 - Industrie de recherche et développement		
11 - Industrie de recherche et développement 12 - Industrie manufacturière légère 13 - Industrie liée au milieu maritime		
3 - Industrie liée au milieu maritime		
I4 - Commerce lourd		
P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE		
P1 - Parc et récréation		
P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		
P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique		
A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE		
A1 - Culture du sol et en serre		
A2 - Élevage et production animale		
A3 - Extraction		
A4 - Foresterie		
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 1		
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		
USAGES COMPLÉMENTAIRES		
Catégorie I		
Catégorie II		
Catégorie III	,	
Catégorie IV		
Categorie IV		
NORMES SPÉCIFIQUES		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
NORMES SPÉCIFIQUES		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0		
NORMES SPÉCIFIQUES		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0 Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale totale minimale (m) 6,0 6,0 6,0 6,0 Latérale totale minimale (m) B,0 B,0		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée Jumelée MARGES Avant minimale (m) 6,0 6,0 6,0 Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Latérale totale minimale (m) 6,0 6,0 6,0 6,0 Latérale totale minimale (m) B,0 B,0		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL		
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL		
NORMES SPECIFICUES		
NORMES SPÉCIFIQUES		
NORMES SPECIFICUES		
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÁTIMENT PRINCIPAL Isolée		
STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÁTIMENT PRINCIPAL Isolee		
STRUCTURE DU BĂTIMENT PRINCIPAL		



	GRILLES DES USAGE				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale				
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
1	R6 - Habitation collective				
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
1	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels				
1	C3 - Commerce d'hébergement	1			
1	C4 - Commerce de restauration				
ြတ	C5 - Commerce artériel et régional				
ĮΞ	C6 - Commerce récréatif				
띪	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
ا ر	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère				
S	II3 - Industrie liée au milieu maritime				
	I4 - Commerce lourd				
1	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation		•		
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		_		
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	1			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
FAIRES	Catégorie I				
LÉMEN	Catégorie II				
ES COM	Catégorie III				
USA	Catégorie IV				
NC	DRMES SPÉCIFIQUES ISTRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
1					
	lleolée				
	Isolée	•	•		
	Jumelée	•	•		
	Jumelée MARGES		6.0		
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	2,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0			
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0		
S SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
MES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES <u> </u>	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
PARTICULIÈRES <u> </u>	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
T I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
T DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 2 3 4 5	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
To Dispositions Particulières	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'une (1) résidence de tourisme est autorisé dans la zone.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
W	I1 - Industrie de recherche et développement					
9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
S	I2 - Industrie manufacturière légère					
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
				_		
l	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
ES	Catégorie I	•				
IENTAIR	Catégorie II	•				
MPLÉN	Catégorie III					
38 80	-					
USAC	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
ı	Isolée		_	_		
ı	Isolee	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
		•	•	•		
	Jumelée MARGES	6.0				
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
ORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
INSPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
INSPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
INSPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DE L INDICATION PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P 2 1 Jul DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L JUI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES JUI NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGES				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale				
	R3 - Habitation trifamiliale	•			
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local			1	
	C2 - Services professionnels et personnels				
	C3 - Commerce d'hébergement			2	
	C4 - Commerce de restauration				
١					
PERMIS	C5 - Commerce artériel et régional				
	C6 - Commerce récréatif				
닏	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
GES	I1 - Industrie de recherche et développement				
ĕ	12 - Industrie manufacturière légère				
USA	13 - Industrie liée au milieu maritime				
-	14 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
RES	Catégorie I	•			
MENTA	Catégorie II	•			
MPLÉA	Catégorie III	•			
VGES CO	Catégorie IV				
N/G	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
				_	
	Isolée	•	•	•	
	Jumelée				
	MARGES				
	MARGES	6,0	6,0	6,0	
	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0 2.0	6,0 2.0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
DRMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
DRMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
DRMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
DRMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CHE NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum d'un (1) dépanneur (classe d'usage C1, 2) a) est autorisé dans la z	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



\circ	GRILLES DES USAGE	·				
GL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	IR4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels			_		
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
۱	C4 - Commerce de restauration					
I≌	C5 - Commerce artériel et régional			2		
2	C6 - Commerce récréatif					
뮙	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
USAGES PERMIS	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
8	I1 - Industrie de recherche et développement					
S _A	l2 - Industrie manufacturière légère					
3	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	l4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
l	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
l	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
İ	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			1, 2		
116	GAGES COMPLÉMENTAIRES					
Uč						
VTAIRES	Catégorie I	•				
IPLÉMEI	Catégorie II	•				
NOO SES	Catégorie III	•				
USAC	Catégorie IV	•				
NC	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	MARGES		1	T		
١	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
S	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
ш				6,0		
SUE	Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0			
FIQUE	Arrière minimale (m)		8,0	8,0		
ECIFIQUE		6,0				
SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m)	6,0				
S SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 8,0	8,0	8,0		
NES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 8,0	8,0	8,0		
RMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 8,0 8,0 7,3	8,0 8,0 7,3	8,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3		
NORMES SPÉCIFIQUES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
1 III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
1 II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 4 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 4 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 P DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		
2 4 2 2 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Un maximum d'un (1) usage de quincaillerie (classe d'usage C5, 2) est autorisé de la contrainte de la	6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0 40%		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			•		
	C4 - Commerce de restauration			•		
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif			•		
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère					
S	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	14 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I	•				
ÉMENT	Catégorie II	•				
COMPL	Catégorie III					
USAGES	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
l	Isolée		_			
	lisoiee	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
		•	•	•		
	Jumelée MARGES					
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
SIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	9,0	9,0	9,0 2,0		
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E D L NI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z I INI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E B L I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGE	· - · ·				
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
				_		
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
崮	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement					
9	, ,					
S	I2 - Industrie manufacturière légère					
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation		•			
1	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		_			
1						
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
1	A1 - Culture du sol et en serre					
1	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
1	A4 - Foresterie					
				-		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
S S S	Catégorie I	•				
IENTAIR	Catégorie II					
MPLÉN	Catégorie III					
988						
USA	Catégorie IV					
NC	PRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
ı	l					
1	Isolée	•	•	•		
	Jumelée	•	•	•		
		•	•	•		
	Jumelée MARGES	9.0				
S	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0		
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	9,0	9,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	9,0	9,0 2,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	9,0 2,0 6,0	9,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
P E Z L III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations CORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P E Z L II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	9,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



	GRILLES DES USAGES				
CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
	R2 - Habitation bifamiliale	•			
	R3 - Habitation trifamiliale				
	R4 - Habitation multifamiliale				
	R5 - Maison mobile				
	R6 - Habitation collective				
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
	C2 - Services professionnels et personnels			_	
	C3 - Commerce d'hébergement			1	
	C4 - Commerce de restauration			•	
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional				
I≅	C6 - Commerce récréatif			2	
ΙÜ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement				
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère				
lS.	13 - Industrie liée au milieu maritime				
	14 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
1	P1 - Parc et récréation				
1			•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
1	A1 - Culture du sol et en serre				
1	A2 - Élevage et production animale				
1	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2	
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			,	
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
S	Catégorie I	•			
ENTAIRE	Catégorie II	•			
мьгем	Catégorie III				
GES 001					
nsa	Catégorie IV				
NC	RMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		_	_	
	Isolée		•	•	
1	Jumelée				
	Jumelée MARGES	_			
		9,0	9,0	9,0	
S	MARGES		-		
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
FIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0	
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
RMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
ORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
JAI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITION PARTICULIÈRES 3 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
INF 1 2 3 4 5	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), c	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



01	A00E0 DUIOA0E0					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale					
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
≌	C5 - Commerce artériel et régional					
15	C6 - Commerce récréatif					
USAGES PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
က္သ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
18	I1 - Industrie de recherche et développement					
١×	l2 - Industrie manufacturière légère					
۱ä	13 - Industrie liée au milieu maritime	•				
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I					
ÉMENT.	Catégorie II					
OMPL	Catégorie III					
USAGES	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•			
				 		-
1	Jumelée					
	Jumelée MARGES					
	MARGES	10.0	10.0			
S	MARGES Avant minimale (m)	10,0	10,0			
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	3,0	3,0			
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	3,0 10,0	3,0 10,0			
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	3,0	3,0			
ÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	3,0 10,0 8,0	3,0 10,0 8,0			
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	3,0 10,0 8,0	3,0 10,0 8,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	3,0 10,0 8,0	3,0 10,0 8,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
1 IN INSPOSITIONS PARTICULIÈRES IN NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
1 2 INDICOLLERES OF NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	3,0 10,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0			



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
l	R2 - Habitation bifamiliale				
l		•			
l	R3 - Habitation trifamiliale				
l	R4 - Habitation multifamiliale				
l	R5 - Maison mobile				
l	R6 - Habitation collective				
l	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
l	C1 - Commerce local		1		
l					
l	C2 - Services professionnels et personnels			_	
l	C3 - Commerce d'hébergement			•	
l	C4 - Commerce de restauration		•		
ဟ	C5 - Commerce artériel et régional				
PERMIS	C6 - Commerce récréatif		2		
18	C7 - Commerce et services liés à l'automobile		_		
죠	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
GES					
[편	I1 - Industrie de recherche et développement				
USA	l2 - Industrie manufacturière légère				
5	l3 - Industrie liée au milieu maritime				
l	I4 - Commerce lourd				
l	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires				
	•				
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
			4.0		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		1, 2		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
US	AGES COMPLÉMENTAIRES				
RES	Catégorie I	•			
MENTAI	Catégorie II	•			
MPLÉN	Catégorie III				
GES CO	-				
N.G.	Catégorie IV PRMES SPÉCIFIQUES				
MC					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée			•	
1	Jumelée				
	Jumelée MARGES				
	MARGES		6.0	6.0	
S	MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0	
JES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	2,0	2,0	
QUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
IFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0 2,0	2,0	2,0	
CIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
PÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0 2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0	
S SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
RMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2,0 8,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
S PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
S PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h).	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h).	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
2 I SPOSITIONS PARTICULIÈRES CO	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
E D L L L DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h).	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
P E T I DISPOSITIONS PARTICULÈRES Q	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h).	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal BPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h).	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES OF 1 ST DISPOSITIONS PARTICULÈRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULÀRES OF 2 ST DISPOSITIONS PARTICULARES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	
S P E T I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) HAUTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permis les usages du groupe C1, 3) h). Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), d	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 16,0	



	GRILLES DES USAGE					
CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale					
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement					
	C4 - Commerce de restauration					
6	C5 - Commerce artériel et régional					
١Ĕ	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
S						
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
S	l2 - Industrie manufacturière légère					
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime	•				
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A2 - Elevage et production animale A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I					
ÉMENT	Catégorie II					
COMPL	Catégorie III					
USAGES	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•			
1						
1	Jumelée					
	Jumelée MARGES					
	MARGES	7.0	7.0			
S	MARGES Avant minimale (m)	7,0	7,0			
JES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0			
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 20,0	2,0 20,0			
IFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0			
ÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 20,0 10,0	2,0 20,0 10,0			
SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 20,0 10,0	2,0 20,0 10,0			
S SPÉCIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3			
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 20,0 10,0	2,0 20,0 10,0			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
SAMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
D I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
S T I III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			
NORMES OF THE STREET OF THE ST	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0	2,0 20,0 10,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 11,0			



	ASSES D'USAGES						
CL							
1	R - USAGES RÉSIDENTIELS	_					1
1	R1 - Habitation unifamiliale	•					
1	R2 - Habitation bifamiliale	•					
1	R3 - Habitation trifamiliale						
1	R4 - Habitation multifamiliale						
1	R5 - Maison mobile						
1	R6 - Habitation collective						
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
1	C1 - Commerce local						
1							
1	C2 - Services professionnels et personnels			_			
1	C3 - Commerce d'hébergement			1			
1	C4 - Commerce de restauration						
ହ	C5 - Commerce artériel et régional						
≷	C6 - Commerce récréatif						
۱Ĕ	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
USAGES PERMIS	I1 - Industrie de recherche et développement						
١ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère						
18	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	14 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation		•				
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
	A1 - Culture du sol et en serre						
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
ES	Catégorie I	•					
ENTAIR	Catégorie II						
MPLÉM	Catégorie III						
00 539	•						
Sh NI	Catégorie IV						
NC	PRMES SPÉCIFIQUES						
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL			_	T		I
1	Isolée	•	•	•			
1	Jumelée						
1	MARGES					_	
	Avant minimale (m)	9,0	9,0	9,0			
1	·	3,0		2,0			
ES	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
SINES	·		2,0 6,0				
FIQUES	Latérale minimale (m)	2,0		6,0			
CIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	6,0				
PÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	6,0 8,0	6,0 8,0			
SPÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	6,0 8,0	6,0 8,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	8,0 7,3	6,0 8,0 8,0 7,3			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	6,0 8,0	6,0 8,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0			
NORMES SPÉCIFIQUES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3 60,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 8,0 7,3 60,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0			
	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0	8,0 7,3 60,0 2 4,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
Z DISPOSITIONS PARTICULIERES Q	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
S 2 L Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
NORMES NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			
S P C DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0			



CL	ASSES D'USAGES				
	R - USAGES RÉSIDENTIELS				
	R1 - Habitation unifamiliale	•			
1	R2 - Habitation bifamiliale				
1		•			
1	R3 - Habitation trifamiliale				
1	R4 - Habitation multifamiliale				
1	R5 - Maison mobile				
1	R6 - Habitation collective				
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES				
	C1 - Commerce local				
1					
1	C2 - Services professionnels et personnels			_	
1	C3 - Commerce d'hébergement				
1	C4 - Commerce de restauration			•	
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional				
PERMIS	C6 - Commerce récréatif				
惴	C7 - Commerce et services liés à l'automobile				
<u>م</u>	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD				
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement				
9					
₺	I2 - Industrie manufacturière légère				
>	l3 - Industrie liée au milieu maritime				
1	I4 - Commerce lourd				
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE				
	P1 - Parc et récréation		•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires		<u> </u>		
1	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique				
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE				
1	A1 - Culture du sol et en serre				
	A2 - Élevage et production animale				
	A3 - Extraction				
	A4 - Foresterie				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPECIFIQUEMENT FERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
LLC					
US	AGES COMPLÉMENTAIRES	_			
AIRES	Catégorie I	•			
ÉMENT	Catégorie II	•			
COMPL	Catégorie III	•			
SAGES	Catégorie IV	•			
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
	Isolée				
1	USOIRE				
1		•	•		
	Jumelée	•		•	
	Jumelée MARGES				
	Jumelée	6,0	6,0	6,0	
S	Jumelée MARGES	6,0	6,0	6,0	
UES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0 2,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0 2,0	6,0 2,0	6,0 2,0	
ÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2,4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2,4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2,4,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2))	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
E D L L L DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C L NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2))	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
P 2 1 JI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CO NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2))	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES ON THE STATE OF THE STAT	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2))	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES ON THE STATE OF THE STAT	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	
NORMES ON THE STATE OF THE STAT	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Un maximum de trois (3) établissements hôteliers (classes d'usage C3, 1) et 2)) Les résidences de tourisme ne sont pas contingentées.	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale					
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES			<u></u>		
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_			
	C3 - Commerce d'hébergement		1			
	C4 - Commerce de restauration					
<u>20</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
₹	C6 - Commerce récréatif		2			
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
USAGES	I1 - Industrie de recherche et développement					
ב	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
ò	I2 - Industrie manufacturière légère					
_	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation			•		
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		1, 2			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		1, 2			
JS	AGES COMPLÉMENTAIRES					
AIRES	Catégorie I	•				
ÉMENT	Catégorie II	•				
COMPL	Catégorie III	•				
SAGES	Catégorie IV					
V C	PRMES SPÉCIFIQUES					
•	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Isolée	•	•	•		
	Jumelée					
	MARGES					
		6,0	6,0	6,0		
ທ	MARGES					
UES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
IQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
SIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
ECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
MES SPECIFIQUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
SEMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
SEMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
SEMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
SEMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
CHMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
CHMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTINUES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONTROL NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 IN DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 T I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 L M DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C DISPOSITIONS PARTICULIÈRES O DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 P C C DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 2 2 2 1 MORITIONS PARTICULIERES OF THE STATE OF THE STA	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMEN STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 2 2 2 1 MORITIONS PARTICULIERES OF THE STATE OF THE STA	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
2 2 2 2 1 MORITIONS PARTICULIERES OF THE STATE OF THE STA	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c),	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
	R2 - Habitation bifamiliale	•				
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
	R5 - Maison mobile					
	R6 - Habitation collective					
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
	C1 - Commerce local					
	C2 - Services professionnels et personnels					
	C3 - Commerce d'hébergement			1		
	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif			2		
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
ဖြ	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
18	I1 - Industrie de recherche et développement					
USA	I2 - Industrie manufacturière légère					
ľ	I3 - Industrie liée au milieu maritime					
	I4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1, 2, 3		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
US	SAGES COMPLÉMENTAIRES					
TAIRES	Catégorie I	•				
PLÉMEN	Catégorie II	•				
ES COM	Catégorie III	•				
USAG	Catégorie IV					
NC	DRMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
	Ilsolée					
	Jumelée					
	Jumelée MARGES					
6	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
JES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
IQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	2,0 6,0	2,0 6,0	2,0 6,0		
SIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	2,0	2,0	2,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²)	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0	2,0 6,0 8,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	8,0 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	8,0 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	8,0 7,3 60,0 2 4,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 😇 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
E DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
1 I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Q	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux condition	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S T I S DISPOSITIONS PARTICULIÈRES C	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux condition	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S P E DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux condition	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S P E DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux conditions	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S P E DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux conditions	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S P E DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux conditions	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	
S P E DISPOSITIONS PARTICULIERES C NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations FORMATIONS Sont spécifiquement permise les usages du groupe C6 suivants : 1) a), b), c), Les usages de "Centre touristique et camp de groupes" sont permis aux conditions	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	n vigueur.	



CL	ASSES D'USAGES					
	R - USAGES RÉSIDENTIELS					
	R1 - Habitation unifamiliale	•				
1	R2 - Habitation bifamiliale	•				
1						
	R3 - Habitation trifamiliale					
	R4 - Habitation multifamiliale					
1	R5 - Maison mobile					
1	R6 - Habitation collective					
1	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES					
1	C1 - Commerce local					
1	C2 - Services professionnels et personnels					
1	<u>'</u>					
1	C3 - Commerce d'hébergement			1		
1	C4 - Commerce de restauration					
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional					
I≅	C6 - Commerce récréatif					
PERMIS	C7 - Commerce et services liés à l'automobile					
	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD					
GES	I1 - Industrie de recherche et développement					
	12 - Industrie manufacturière légère					
NSA	•					
-	l3 - Industrie liée au milieu maritime					
	l4 - Commerce lourd					
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE					
1	P1 - Parc et récréation		•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires					
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique					
1	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE					
	A1 - Culture du sol et en serre					
	A2 - Élevage et production animale					
1	A3 - Extraction					
	A4 - Foresterie					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS			1		
1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
115	AGES COMPLÉMENTAIRES					
9	Catégorie I					
NTAIRE	-	•				
PLÉMB	Catégorie II	•				
ES COM	Catégorie III	•				
USAGI	Catégorie IV					
NC	RMES SPÉCIFIQUES					
1	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
1	Isolée		•	•		
			_			
	Jumelée					
	Jumelée MARGES					
0	Jumelée MARGES Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0		
ES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
QUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
FIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m)	6,0	6,0 2,0	6,0 2,0		
CIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m)	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0	6,0 2,0 6,0		
PÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
ES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0		
RMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0	6,0 2,0 6,0 8,0		
ORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES SPÉCIFIQUES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone Agricole - LPTAA	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 💆 NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal POSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ON NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
NORMES NORMES	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		
S D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Jumelée MARGES Avant minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale totale minimale (m) Arrière minimale (m) DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie de construction au sol minimale (m²) Superficie totale de plancher maximale (m²) Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale) Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	6,0 2,0 6,0 8,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0	6,0 2,0 6,0 8,0 7,3 60,0 2 4,0 9,0		



CI	ASSES D'USAGES						
OL	R - USAGES RÉSIDENTIELS						
	R1 - Habitation unifamiliale						
	R2 - Habitation bifamiliale						
	R3 - Habitation trifamiliale						
	R4 - Habitation multifamiliale						
	R5 - Maison mobile						
	R6 - Habitation collective						
	C - USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES						
	C1 - Commerce local						
	C2 - Services professionnels et personnels						
	C3 - Commerce d'hébergement		1				
	C4 - Commerce de restauration						
<u>S</u>	C5 - Commerce artériel et régional						
USAGES PERMIS	C6 - Commerce récréatif						
μ̈́	C7 - Commerce et services liés à l'automobile						
S	I - INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD						
끯	I1 - Industrie de recherche et développement						
ĕ	I2 - Industrie manufacturière légère						
5	I3 - Industrie liée au milieu maritime						
	I4 - Commerce lourd						
	P - USAGES COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉ PUBLIQUE						
	P1 - Parc et récréation			•			
	P2 - Services publics, médicaux, d'éducation et communautaires						
	P3 - Infrastructures, équipements et utilité publique						
	A - AGRICULTURE ET EXPLOITATION PRIMAIRE						
l	A1 - Culture du sol et en serre			2			
				2			
	A2 - Élevage et production animale						
	A3 - Extraction						
	A4 - Foresterie						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		1	2			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
US	AGES COMPLÉMENTAIRES						
TAIRES	Catégorie I	•					
PLÉMEN	Catégorie II	•					
ES COM	Catégorie III	•					
	Catégorie IV						
NC	PRMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL		_	_			
	Isolée	•	•	•			
	Jumelée						
	MARGES						
	Avant minimale (m)	6,0	6,0	6,0			
ES	Latérale minimale (m)	2,0	2,0	2,0			
ٳڲٙٳ	Latérale totale minimale (m)	6,0	6,0	6,0			
∺	Arrière minimale (m)	8,0	8,0	8,0			
[다	DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Ē	Largeur minimale (m)	8,0	8,0	8,0			
S	Profondeur minimale (m)	7,3	7,3	7,3			
NORMES SPÉCIFIQUES	Superficie de construction au sol minimale (m²)	60,0	60,0	60,0			
줊	Superficie totale de plancher maximale (m²)	-					
9	Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2			
-	Hauteur minimale (m)	4,0	4,0	4,0			
	Hauteur maximale (m)	9,0	9,0	9,0			
l	INTENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL		-,-			1	1
	Nombre de logement par bâtiment maximal (pour habitation multifamiliale)						
			15%	15%			
	Coefficient d'emprise au sol maximal	15%		13/0			
DIS	Coefficient d'emprise au sol maximal SPOSITIONS PARTICULIÈRES	15%	15%				
DIS g	SPOSITIONS PARTICULIÈRES	15%	15%				
LIÈRES DIS	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17)	15%	15%				
TCULIÈRES 🗖	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve	15%	15%				
PARTICULIÈRES O	SPOSITIONS PARTICULIÈRES Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable	15%	15%				
ONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA	15%	15%				
SITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA	15%	15%				
SPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08)	15%		2			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations	15%	1	2			
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS	15%		2			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.		1		porto d'accupil lió à la	culture of	la ráculto
Z DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
NF 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme.	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe des fruits, transformation de la production et vente des produits transformés sur p	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe des fruits, transformation de la production et vente des produits transformés sur p	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe des fruits, transformation de la production et vente des produits transformés sur p	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte
1 I I I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (Chapitre 17) Zone d'érosion des berges du Fleuve Zone inondable Zone Agricole - LPTAA PIIA Usages conditionnels (Règlement 2014-08) Informations ORMATIONS Sont spécifiquement permises les résidences de tourisme. Sont spécifiquement permis les usages de la classe A1, 1) a), avec les équipe des fruits, transformation de la production et vente des produits transformés sur p	ements acco	1		poste d'accueil lié à la	culture et l	la récolte